

## Lịch Chủng ngừa cho Trẻ sơ sinh và Trẻ em tại B.C.

Vắc-xin	2 Tháng tuổi	4 Tháng tuổi	6 Tháng tuổi	12 Tháng tuổi	18 Tháng tuổi	Bắt đầu lúc 4 Tuổi (Vào Mẫu giáo)
<b><u>Vắc-xin ngừa bệnh Thủy Đầu (Trái Ra)</u></b> (#44b) <sup>1</sup>				<input checked="" type="checkbox"/>		
<b><u>Vắc-xin ngừa bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Sốt bại liệt, và Trục khuẩn gây viêm màng não Loại b (DTaP-HB-IPV-Hib)</u></b> (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b><u>Vắc-xin ngừa Bệnh Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà, Bại Liệt, Trục Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b(DTaP-IPV-Hib)</u></b> (#15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
<b><u>Vắc-xin ngừa bệnh Viêm Gan A</u></b> (#33) Chỉ dành cho trẻ em Bản địa			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b><u>Vắc-xin Cúm Bất hoạt</u></b> (#12d) <sup>2</sup> <b><u>Vắc-xin Cúm Chứa Vi-rút Sống đã Suy yếu</u></b> (#12e) <sup>2</sup>				<input checked="" type="checkbox"/> Hàng năm cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên (Vắc-xin cúm chứa vi-rút sống đã suy yếu không được phê duyệt để sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi).		
<b><u>Vắc-xin ngừa bệnh Sởi, Quai Bi, Rubella (MMR)</u></b> (#14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
<b><u>Vắc-xin ngừa bệnh Sởi, Quai Bi, Rubella và Thủy Đầu (MMRV)</u></b> (#14e) <sup>1</sup>						<input checked="" type="checkbox"/>
<b><u>Vắc-xin Liên hợp Phòng bệnh Viêm não Loại C (Men-C)</u></b> (#23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
<b><u>Vắc-xin Liên hợp Phòng bệnh Khuẩn cầu phổi (PVC 13)</u></b> (#62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<b><u>Vắc-xin ngừa Vi-rút Rota (Rotarix®)</u></b> (#104a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b><u>Vắc-xin ngừa bệnh Uốn ván, Bạch hầu, Ho gà, Bại liệt (Tdap-IPV)</u></b> (#15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

**Lưu ý:** Lịch chủng ngừa này có thể thay đổi. Hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc gọi số **8-1-1** nếu bạn có thắc mắc. Bảng chủng ngừa này được soạn thảo và duyệt lại bởi HealthLinkBC, Bộ Y tế BC và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC.

<sup>1</sup> Những trẻ em đã bị bệnh thủy đậu hoặc bệnh giời leo (shingles), được xác nhận bởi một xét nghiệm thực hiện trong phòng thí nghiệm, lúc 1 tuổi trở lên thì không cần tiêm/chích vắc-xin ngừa bệnh thủy đậu, và nên tiêm/chích vắc-xin ngừa MMR lúc 4 tuổi.

<sup>2</sup> Chủng ngừa bệnh cúm thường niên được khuyến nghị và cung cấp miễn phí cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. Những trẻ em nhận vắc-xin này lần đầu tiên cần được tiêm/chích 2 liều cách nhau 4 tuần.