

幫助初生嬰兒預防乙型肝炎

Protecting Your Baby against Hepatitis B at Birth

保護您孩子的健康。
讓他們按時接種疫苗。

若您能讓孩子按時接種所有疫苗，
他們終身就能避免許多疾病的威脅。

過去五十年來，防疫注射在加拿大挽救的生命，多於任何其他醫療措施。

甚麼是乙型肝炎疫苗？

乙型肝炎疫苗能預防乙型肝炎病毒。該疫苗獲加拿大衛生部認可，並為初生嬰兒免費接種。

甚麼是乙型肝炎？

乙型肝炎是一種進入血液，繼而進到肝臟的病毒。如果嬰兒染上乙型肝炎，病毒便很可能永遠留在體內。如果病毒留在身體一段長時間，便會損害肝臟，受感染者患上肝癌的危機亦更大。肝臟是維持健康的主要器官，而且你只有一個。

誰人應在出生時接受乙型肝炎疫苗？

如果母親患有乙型肝炎，或因注射毒品或從事性行業以致有更高風險患上乙型肝炎，嬰兒便要在出生時接受疫苗。母親可以在生產時把病毒傳給嬰兒。

如何為初生嬰兒預防乙型肝炎？

如果母親已感染乙型肝炎，或有較高風險感染此病，其嬰兒會在出生時接受兩次注射。一針是乙型肝炎免疫球蛋白，這種免疫球蛋白由抗體組成，可以即時抵抗乙型肝炎菌。另一針是乙型肝炎疫苗，幫助嬰兒自行產生抗體。如果嬰兒的母親並無感染乙型肝炎，但家中有人或其照顧者受到感染，則在出生時便只需接受乙型肝炎疫苗。

出生後，嬰兒需再接受 3 劑或 3 針乙型肝炎疫苗。時間分別在第 2 個月、第 4 及第 6 個月，與接種其他兒童期疫苗一併進行。

出生時接受乙型肝炎免疫球蛋白或乙型肝炎疫苗的嬰兒，在接受最後一劑疫苗後須進行血液測試，以確保疫苗已發揮保護作用。

乙型肝炎疫苗	兒童接受疫苗的年齡
第 1 劑	出生時
第 2 劑	2 個月大
第 3 劑	4 個月大
第 4 劑	6 個月大
血液測試	第 4 劑後 4 星期

嬰兒必須按時接受所有注射。你要保存一切疫苗記錄。

乙型肝炎如何傳播？

乙型肝炎是透過接觸受感染者的血液或部分體液而傳播，嬰兒出生期間的血液和體液接觸便是一例。與人共用或沾上血液的物品，如牙刷、剃刀、牙線、指甲銼、注射毒品的骯髒針筒，未配戴安全套便與乙型肝炎病患者性交等，都會傳播乙型肝炎。

患有乙型肝炎的人，不一定知道自己已受感染，亦會傳染給別人。與乙型肝炎病患者同住一屋的人，有較大危險受到感染，故應接種乙型肝炎疫苗。請與區內衛生局或家庭醫生聯絡。疫苗注射是免費的。

如果我有乙型肝炎，能否母乳餵哺嬰兒？

只要嬰兒在出生時便接受 1 劑乙型肝炎免疫球蛋白及 1 劑乙型肝炎疫苗，即使母親感染了乙型肝炎亦可母乳餵哺嬰兒。要在出生後獲得全面保障，嬰兒必須在第 2、第 4 及第 6 個月接受其餘疫苗注射。

接種乙型肝炎疫苗的好處

乙型肝炎疫苗是預防染上乙型肝炎及其併發症（包括可能導致肝癌及足以致命的永久性肝臟損害）的最佳方法。

讓你的嬰兒接種乙型肝炎疫苗，也同時保護了其他人。

誰人不應接種乙型肝炎疫苗？

如果嬰兒過去接受乙型肝炎疫苗劑時，曾對該疫苗或其任何成分（包括酵母在內），又或對膠乳出現危及生命的反應，則你應在嬰兒接受第 2 個月、第 4 及第 6 個月疫苗注射時，告知公共衛生護士或醫生。

接種疫苗後可能出現的反應

疫苗是很安全的。接種疫苗，遠比患上乙型肝炎來得安全。

接種疫苗的一般反應包括注射部位出現疼痛、發癢、發紅及發腫。有些人可能出現輕微發燒或感到不適。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚（Acetaminophen）或 Tylenol®。水楊酸（ASA）或 Aspirin®，不應給任何二十歲以下人士服用，因為有造成雷伊氏綜合症的風險。

接種任何疫苗後，必須在診所內逗留十五分鐘，因為在非常罕見的情況下，會出現稱為全身性過敏反應（anaphylaxis）的可致命過敏反應。病徵可能包括蕁麻疹、呼吸困難，或喉嚨、舌頭、嘴唇腫脹。萬一您在離開診所後發生這種情況，請致電 911 或當地的緊

如欲了解較多 HealthLink BC File 課題，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm 網頁，或到訪您區內的公共衛生單位。

如要獲取卑詩省的非緊急健康資訊和服務，可點擊 www.HealthLinkBC.ca，或致電 8-1-1。

失聰或弱聽人士如需協助，在卑詩省內可致電 7-1-1。

急求助電話。這種反應是可以治療的，而且在接種疫苗的人士當中，發生率低於百萬分之一。

如有任何嚴重或不曾預料的反應，請告訴公共衛生護士或醫生。

欲知詳情，請參閱以下 [HealthLink BC](#)

Files (卑詩健康檔案) :

[#25a 乙型肝炎疫苗](#)

[#25b 乙型肝炎免疫球蛋白](#)

[#25c 乙型肝炎幼兒疫苗](#)



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY