



ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ Human Papillomavirus (HPV) Infection

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਫੂਤ) ਕੀ ਹੈ?

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਲਿੰਗਿਕ (ਸੈਕਸੁਅਲ) ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੂਤ ਹੈ। ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਕਸ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ) ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ (ਜੈਨੀਟਲਜ਼) ਉੱਤੇ ਮੋਹਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ?

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਲ-ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿੰਗਿਕ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਨੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਦਾ, ਮਰਦ-ਲਿੰਗ, ਵਲਵਾ (ਭਗ), ਅਤੇ ਮਲ-ਦੁਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਲਦੀ ਹੈ?

ਲਿੰਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਕਸ ਵਿਚ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ:

- 150 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- 40 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- 6,000 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਕਸਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 12,000 ਅੰਦਰੂਨੀ (ਇਨਵੇਸਟ) ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਲੋਏ (ਵੈਕਸੀਨ) ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿੰਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਏ ਲਵਾ ਲੈਣ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਏ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 9 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਏ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿੰਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਏ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ 2008-2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 6 ਅਤੇ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਗ੍ਰੇਡ) ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ ਮੁਫਤ ਲਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਲੋਦਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਮੈਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

- ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ ਲਵਾਓ।
- ਲਿੰਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੋਧ ਵਰਤੋ।
- ਲਿੰਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਲੀਆਂ HealthLink BC Files (ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲਾਂ) ਵੇਖੋ:

[#101b ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸ \(ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ.\) ਦਾ ਲੋਦਾ 6 ਉਤੇ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ](#)

[#08k Genital Warts](#)

[#08c Pelvic Inflammatory Disease \(PID\)](#)



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ **8-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ **7-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।