



ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ Salmonellosis

ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਸੈਲਮੁਨੇਲਾ (*Salmonella*) ਜਰਾਸੀਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਡ ਪੀੜ, ਦਸਤ, ਬੁਖਾਰ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ?

ਸੈਲਮੁਨੇਲਾ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਸੈਲਮੁਨੇਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ “ਮਲ-ਮੁੱਖ” ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਲ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸੈਲਮੁਨੇਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਪੋਲਟਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਅਤੇ ਟਰਕੀ), ਕੱਚੀਆਂ ਸਾਸੇਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ

ਅੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਪਕਾਏ ਹੋਏ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਖਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ, ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ।

ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

- ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਮੁਨੇਲਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ।
- ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਪੋਲਟਰੀ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਪਕਵਾਨ।
- ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 74⁰ਸੈਂ: (165⁰ਫਾ:) ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਕਾਓ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੀਟ ਠੀਕ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਟ ਵਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਰਤੋ।
- ਜੇ ਟਰਕੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 74⁰ਸੈਂ: (165⁰ਫਾ:) ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਪੱਕ ਗਏ ਹਨ।
- ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ: ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
- ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
- ਐਗਨੋਜ਼ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੱਚੇ ਅੰਡੇ ਨਾ ਖਾਓ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਜੋ

ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ਡ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੋ।

- ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।
- ਸਿਰਫ ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ਡ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੋ।
- ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ:
 - ਗਰਮ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਰੱਖੋ;
 - ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਵੋ;
 - ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ; ਅਤੇ
 - ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
- ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.canfightbac.org ਦੇਖੋ।
- ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜੀਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਚੇ, ਬੱਤਖ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੱਛੂਕੁਮੇਂ, ਸੱਪ ਅਤੇ ਇਗੁਆਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਮੁਨੇਲਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਚਿੜੀਆਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ?

- ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
- ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
- ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਮੁਨੇਲਾ ਜਰਾਸੀਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਮੁਨੇਲੋਸਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

www.dobugsneeddrugs.org/ ਦੇਖੋ।



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 7-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।