



## Vacuna infantil contra la hepatitis B

### Hepatitis B Infant Vaccine

Mantenga seguro a su niño.  
Vea que reciba todas sus vacunas a tiempo.

Al recibir sus vacunas a tiempo, su niño puede quedar protegido durante toda la vida contra muchas enfermedades.

Las vacunas han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquiera otra medida sanitaria.

#### ¿Qué es la vacuna de la hepatitis B?

La vacuna contra la hepatitis B protege contra el virus de la hepatitis B. La vacuna está aprobada por Health Canada.

La vacuna contra la hepatitis B se otorga gratuitamente como parte de las vacunas rutinarias de su hijo. Llame a la enfermera o doctor de su unidad local de salud pública para hacer una cita.

#### ¿Quiénes deberían recibir la vacuna contra la hepatitis B?

La vacuna se da a los bebés en una serie de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad. La vacuna generalmente se combina con otras vacunas infantiles tales como difteria, tétanos, tos ferina, polio, y *Haemophilus influenza* tipo b. Para obtener más información, consulte el HealthLink BC File #105 Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, polio, y *Haemophilus influenza* tipo b (DTaP-HB-IPV-Hib).

Vacuna de la hepatitis B	Edad del niño en el momento de la vacuna
1ª dosis	2 meses
2ª dosis	4 meses
3ª dosis	6 meses

Algunos bebés tienen mayor riesgo de contraer el virus de la hepatitis B y deben recibir una dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer. Estos bebés deben recibir después 3 dosis más de la vacuna a los 2, 4 y 6 meses de edad. Para obtener más información sobre qué bebés tienen mayor riesgo de contagio y cómo protegerlos, consulte el HealthLink BC File #25d Cómo proteger a su bebé contra la hepatitis B al nacer.

Es importante conservar un registro de todas las vacunas recibidas.

#### Beneficios de la vacuna contra la hepatitis B

La vacuna contra la hepatitis B es la mejor forma de proteger a su hijo contra la hepatitis B y sus complicaciones, incluyendo el daño permanente al hígado, que puede llevar a un cáncer del hígado y la muerte.

Cuando Ud. vacuna a su hijo, también ayuda a proteger a otros.

#### Reacciones posibles después de la vacuna

Las vacunas son muy seguras. Es mucho más seguro para su hijo recibir la vacuna que contraer la hepatitis B.

Algunas reacciones comunes a la vacuna incluyen dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar en que se colocó la inyección. También se puede presentar una fiebre leve o malestar general.

Para la fiebre y los dolores, se puede dar Acetaminophen o Tylenol®. NO se debe dar AAS o Aspirina® a alguien menor de 20 años de edad debido al riesgo del Síndrome de Reye.

Después de recibir cualquier vacuna, es importante quedarse en la clínica 15 minutos porque hay una posibilidad, aunque rarísima, de que se produzca una reacción alérgica grave llamada anafilaxis. Esto puede incluir urticaria, dificultad para respirar o hinchazón de la garganta, la lengua o los labios. Si esto ocurre después que Ud. sale de la clínica, llame al 911 o al número local para emergencias. Esta reacción puede ser tratada y se produce en menos que una persona en un millón que han recibido la vacuna.

**Sírvase informar sobre cualquier reacción inesperada o seria a su enfermera o médico de salud pública.**

### **¿Quiénes NO deberían recibir la vacuna?**

Consulte a su enfermera de salud pública o a un doctor si su niño ha tenido una reacción con peligro de muerte a una dosis previa de la vacuna contra la hepatitis, o a cualquier componente de la vacuna incluyendo la levadura o el látex.

### **¿Qué es la hepatitis B?**

La hepatitis B es un virus que ataca el hígado. Puede causar enfermedades serias, como el daño permanente al hígado (cirrosis). La hepatitis B también es la principal causa del cáncer al hígado, el que puede ser fatal.

El virus de la hepatitis B se transmite de una persona infectada a otra por contacto sanguíneo u otros líquidos del organismo. El virus también puede transmitirse al usar objetos que tengan sangre, como cepillos de dientes, máquinas de afeitar o agujas utilizadas para consumir drogas, y al tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada con el virus. Las madres infectadas con el virus de la hepatitis B pueden traspasar el virus a sus bebés recién nacidos durante el parto.

Cuando los bebés contraen el virus de la hepatitis B, a menudo no presentan síntomas pero la mayoría mantendrá la infección de por vida. Es por esto que es importante proteger a sus hijos vacunándolos a una edad temprana.

Para leer acerca de otros temas en los Folletos de Salud de BC (HealthLink BC File) dirijase a: [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm) o contacte su unidad local de salud pública.

Para obtener información y familiarizarse con los servicios de salud en B.C. (en casos que no constituyen emergencia) visite: [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) o llame al 8-1-1.

La línea telefónica de B.C. para personas sordas o con problemas de audición es 7-1-1.

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los requieran.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control  
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY