



## Cómo proteger a su bebé contra la hepatitis B al nacer

### Protecting Your Baby against Hepatitis B at Birth

**Mantenga seguro a su niño.  
Vea que reciba todas sus vacunas a tiempo.**

Al recibir sus vacunas a tiempo, su niño puede quedar protegido durante toda la vida contra muchas enfermedades.

La vacunación ha salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquier otra medida de salud.

#### ¿Qué son las vacunas de la hepatitis B?

Las vacunas de la hepatitis B protegen contra el virus de la hepatitis B y se proporcionan a su bebé de manera gratuita. Las vacunas han sido aprobadas por Health Canada.

#### ¿Qué es la hepatitis B?

La hepatitis B es un virus que entra en la sangre y se va al hígado. Cuando los bebés contraen la hepatitis B, es muy probable que el virus permanezca en el cuerpo para siempre. Si el virus permanece en el cuerpo por un tiempo prolongado puede dañar el hígado. También hay un riesgo más alto de sufrir de cáncer de hígado. Su hígado es un órgano vital y solamente tiene uno.

#### ¿A quién se le debe de aplicar la vacuna de la hepatitis B al nacer?

La protección al nacer contra la hepatitis B se recomienda para los bebés que nacen de madres que padecen de hepatitis B o de madres que tienen alto riesgo de contraer la enfermedad debido al consumo de drogas por vía intravenosa o a servicios sexuales. Las madres pueden transmitir el virus a su bebé al momento del parto.

#### ¿Cómo se protege al bebé contra la hepatitis B al nacer?

Cuando la madre padece de hepatitis B o está en riesgo de contraer la enfermedad, su bebé recibirá dos

inyecciones al nacer. Una es inmunoglobulina de hepatitis B. Está compuesta de anticuerpos que atacan los gérmenes de la hepatitis B. La otra inyección es la vacuna de la hepatitis B, la cual ayuda al bebé a formar sus propios anticuerpos. Un bebé cuya madre no está infectada pero que tiene a alguien en su casa o a una cuidadora con hepatitis B solo recibiría la vacuna de la hepatitis B al nacer.

Después del nacimiento, el bebé necesitará 3 dosis o inyecciones más de la vacuna de la hepatitis B a los 2, 4 y 6 meses. Éstas se aplican al mismo tiempo que las otras vacunas de la infancia.

A los bebés a los que se les ha aplicado la inmunoglobulina o la vacuna de la hepatitis B al nacer se les debe de realizar un análisis de sangre después de la última dosis de la vacuna para asegurarse que la vacuna los ha protegido.

Vacunas de la Hepatitis B	Edad del bebé al momento de la vacunación
1 <sup>ra</sup> dosis	Al nacer
2 <sup>nda</sup> dosis	2 meses
3 <sup>era</sup> dosis	4 meses
4 <sup>ta</sup> dosis	6 meses
Análisis de sangre	4 semanas después de la dosis 4

Es importante recibir todas las vacunas a tiempo. Guarde un registro de todas las vacunas recibidas.

#### ¿Cómo se contagia la hepatitis B?

La hepatitis B se contagia por medio del contacto con sangre infectada y algunos líquidos corporales – por ejemplo durante el parto. La hepatitis B también se contagia al compartir artículos que puedan tener sangre, tales como cepillos de dientes, máquinas de afeitar, hilo dental, limas para uñas, agujas sucias utilizadas para drogas y tener relaciones sexuales sin protección con otra persona que esté infectada del virus de la hepatitis B.

Las personas que tienen hepatitis B no siempre saben que están infectadas y pueden contagiar a los demás. Las personas que viven en la misma casa que alguien que tiene hepatitis B tienen un riesgo más alto de infectarse y deben de recibir la vacuna de la hepatitis B. Póngase en contacto con su unidad de salud pública o con su médico de familia. Esta vacuna es gratuita.

### ¿Puedo amamantar a mi bebé si tengo hepatitis B?

Las madres con hepatitis B pueden amamantar siempre y cuando sus bebés hayan recibido 1 dosis de inmunoglobulina de la hepatitis B y 1 dosis de la vacuna de la hepatitis B al nacer. Es importante que los bebés reciban el resto de sus dosis o inyecciones a los 2, 4 y 6 meses para que tengan una protección completa después del nacimiento.

### Beneficios de la vacuna de la hepatitis B

La vacuna de la hepatitis B es la mejor manera de proteger a su hijo(a) contra la hepatitis B y sus complicaciones, incluyendo un daño permanente al hígado, el cual puede conducir a cáncer de hígado y a la muerte.

Al vacunar a su hijo(a), ayuda a proteger también a los demás.

### ¿A quién no se le debe aplicar la vacuna de la hepatitis B?

Cuando lleve a su bebé a que lo vacunen a los 2, 4 y 6 meses, hable con una enfermera o médico de salud pública si su bebé ha tenido una reacción que haya puesto en peligro su vida a una dosis anterior de la vacuna de la hepatitis B o a cualquiera de los componentes de la vacuna, incluyendo la levadura, o al látex.

### Posibles reacciones después de las vacunas

La vacuna es muy segura. Es mucho menos riesgoso recibir la vacuna que contraer la hepatitis B.

Las reacciones comunes a la vacuna pueden incluir dolor, comezón, enrojecimiento e inflamación en el área donde se aplicó la inyección. Se puede presentar una fiebre leve o malestar general.

Se puede dar acetaminofén o Tylenol® para la fiebre o el dolor. NO se debe de dar AAS o Aspirina®, a ninguna persona menor a los 20 años de edad debido al riesgo del síndrome de Reye.

Es importante permanecer en la clínica durante 15 minutos después de recibir cualquier vacuna porque existe la posibilidad extremadamente inusual de que ocurra una reacción alérgica llamada anafilaxia que puede poner en peligro la vida. Puede incluir urticaria, dificultad para respirar o inflamación de la garganta, lengua o labios. Si esto ocurre después de haber abandonado la clínica, llame al 911 o al número de emergencia local. Existe tratamiento para esta reacción y le ocurre a menos de una de cada millón de personas que reciben la vacuna.

**Informe a su enfermera o médico de salud pública sobre cualquier reacción grave o inesperada.**

**Para obtener más información consulte los siguientes HealthLinkBC Files:**

[#25a Vacuna de la hepatitis B](#)

[#25b Inmunoglobulina de la hepatitis B](#)

[#25c Vacuna infantil contra la hepatitis B](#)

Para leer acerca de otros temas en los Folletos de Salud de BC (HealthLink BC File) diríjase a: [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm) o contacte su unidad local de salud pública.

Para obtener información y familiarizarse con los servicios de salud en B.C. (en casos que no constituyen emergencia) visite: [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) o llame al **8-1-1**.

La línea telefónica de B.C. para personas sordas o con problemas de audición es 7-1-1.

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los requieran.