



Thử Thính Lực cho Trẻ Em Hearing Tests for Children

Trẻ em bắt đầu học tiếng nói và ngôn ngữ từ thuở sơ sinh. Nếu con quý vị không nghe được rõ, trẻ có thể bị khó khăn phát triển khả năng ngôn ngữ và học nói.

Thính lực giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển xã hội và cảm xúc của trẻ em. Điều quan trọng là phải sớm nhận ra các dấu hiệu lắng tai để ngăn ngừa hoặc giảm bớt bất cứ vấn đề lo ngại nào.

Em bé sẽ được khám dò tìm thông lệ nào?

Thử thính lực thật quan trọng cho trẻ sơ sinh và các gia đình vì có thể làm được nhiều việc nếu phát hiện sớm tình trạng lắng tai.

Có khoảng 1 trong 300 em bé bị lắng tai. Tại B.C., tất cả trẻ sơ sinh đều được thử thính lực qua Chương Trình Thính Lực Sớm BC. Con quý vị có thể được thử thính lực trong bệnh viện trước khi quý vị về nhà hoặc được thử tại cộng đồng sau khi sinh không lâu. Nếu con quý vị không được thử thính lực, hãy liên lạc với trạm y tế công cộng địa phương.

Thử thính lực rất an toàn, và sẽ không tác hại đến em bé. Âm thanh êm dịu được phát ra trong tai em bé trong khi máy điện toán đo lường phản ứng.

Tôi có thể làm gì nếu tôi nghĩ rằng con tôi bị lắng tai?

Có thể khó phát hiện tình trạng lắng tai. Đôi khi lắng tai nhẹ bị nhầm lẫn thành thành các tình trạng hoặc bệnh khác, và có thể khiến cho trẻ có vẻ như hay lơ đãng hoặc nhút nhát.

Cha mẹ thường là người đầu tiên biết chuyện nếu có vấn đề gì đáng lo ngại.

Nếu quý vị lo ngại về thính lực của con mình, hãy liên lạc với phòng thính lực tại trạm sức khỏe công cộng địa phương hoặc bác sĩ gia đình của quý vị.

Hãy đến bác sĩ ngay nếu con quý vị có bất cứ dấu hiệu nào sau đây:

- tiết chất dịch từ trong tai (tai rỉ chất lỏng)
- đau tai (đau trong tai)
- trong khoang lỗ tai có mùi hôi
- đỏ da xung quanh tai
- có vật lạ trong khoang lỗ tai

Con tôi sẽ được thử thính lực loại nào?

Các loại thử cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững

- **Đo Thính Lực Được Củng Cố Bằng Cách Nhìn (Visual Reinforcement Audiometry (VRA))**

Loại thử này nói chung dành cho trẻ sơ sinh trên 6 tháng. Loại thử này theo dõi đầu của em bé quay về hướng phát ra âm thanh. Em bé được dạy để quay đầu về hướng âm thanh bằng cách dùng đồ chơi bật sáng đèn.

- **Đo Thính Lực Bằng Cách Chơi Có Điều Kiện**

Loại thử này nói chung dành cho trẻ chập chững trên 3 tuổi. Con quý vị được dạy chơi một trò chơi, chẳng hạn như ghim một cây gậy vào bảng cắm, mỗi khi trẻ nghe một âm thanh.

- **Đáp Ứng Cuống Não Thính Giác (Auditory Brainstem Response (ABR))**

Trẻ cần phải ngủ để thử loại này. Âm thanh được truyền vào tai qua ống nghe nhỏ đeo tai. Các mạch cảm ứng nhỏ được đặt sau mỗi tai và trên trán để đo lường phản ứng từ thần kinh thính giác. Loại thử này có thể được thực hiện trong giấc ngủ tự nhiên hoặc dùng thuốc ngủ nhẹ nếu cần.

Các loại thử cho trẻ từ 4 tuổi trở lên

• Đo Thính Lực Thuần Âm

Con quý vị đáp ứng với âm thanh bằng cách giơ tay lên hoặc bấm nút. Các âm thanh ở cường độ và cao độ khác nhau được phát ra qua ống nghe đeo tai.

• Đo Thính Lực Qua Tiếng Nói

Con quý vị sẽ lặp lại những chữ hoặc chỉ vào hình ảnh. Loại thử này cùng với cách đo thính lực thuần âm sẽ cho biết được đầy đủ hơn về thính lực của trẻ.

Các loại thử cho mọi cỡ tuổi

• Đo Màng Nhĩ

Loại thử này đo lường chuyển động của màng nhĩ và phát hiện chất dịch trong tai giữa.

• Phát Thanh Trong Tai (được gọi là OAE)

Một ống nghe nhỏ có đầu mềm được đặt vào phần ngoài của tai. Âm thanh được phát vào tai. Khi tai nhận được âm thanh, phần bên trong có tên là ốc tai có đáp ứng được gọi là phát thanh trong tai (Otoacoustic) và có thể đo được. Khi đo thấy có phát sóng âm thanh thường có nghĩa là có thính lực tốt.

Tình trạng lãng tai là tạm thời hay vĩnh viễn?

Tình trạng lãng tai có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn. Lãng tai tạm thời thường được gọi là lãng tai truyền âm thanh, và lãng tai vĩnh viễn được gọi là lãng tai thần kinh thính giác. Đa số các trường hợp lãng tai ở trẻ nhỏ là tạm thời hoặc có thể điều trị được về mặt y khoa.

Chuyên viên thính lực sẽ thử xem con quý vị bị loại lãng tai nào. Chuyên viên thính lực là người được huấn luyện đặc biệt về thử và điều trị thính lực.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLink BC File, hãy vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.