



清除嚙齒動物（大老鼠和小老鼠） Getting Rid of Rodents (Rats and Mice)

雖然卑詩省內有 20 多種嚙齒動物，但只有 3 種會常給在家中或農場帶來問題。這 3 種嚙齒動物是：

- 家鼠；
- 褐鼠（Norway rat，又稱挪威鼠）；和
- 黑鼠（roof rat，又稱屋頂鼠）。

嚙齒動物會造成哪些危害？

由於大老鼠和小老鼠啃咬建築隔熱層、牆板、牆面和電線，會對房屋造成極大的損害。它們啃食各種各樣的食物，包括您已經存放在櫥櫃或儲藏室的食物。如果您吃下了被嚙齒動物污染過的食物，則可能患上食源性疾病。在某些情況下，被嚙齒動物啃咬或暴露在被嚙齒動物的尿和糞便污染的區域，都可能傳播疾病。

漢它病毒肺綜合症（Hantavirus Pulmonary Syndrome，HPS）與吸入野生鹿鼠的乾糞便有關。尚未發現 HPS 與比較普通的老鼠有關。如需了解更多資訊，請參與 [HealthLinkBC File #36 漢它病毒肺綜合症](#)。嚙齒動物身上的壁虱和跳蚤也會傳播疾病。如需了解有關壁虱叮咬的更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #01 壁虱叮咬和疾病](#)。

嚙齒動物的踪跡容易發現嗎？

大老鼠和小老鼠很容易被發現，並且會留下許多踪跡。他們會咬穿麥片盒，啃食檯面上放著的水果，搞得一團糟。屋內可能有鼠穴殘留物，屋外的土壤中可能有老鼠的地洞。如果嚙齒動物覓食和出沒的區域出現深褐色的糞便，即表明一定出現了鼠患。當您家中非常安靜時，有可能會聽到嚙齒動物四處竄動（在牆壁之間、閣樓裡和地基下）甚至啃咬的聲音。

我如何才能清除嚙齒動物？

大老鼠和小老鼠產仔頻繁，所以，及時有效地發現並清除它們很重要。即使您並未親眼見到嚙齒動物的踪影，糞便的大小和形狀也能夠告訴您是小老鼠還是大老鼠。了解您需要清除的是哪種有害蟲獸很重要，因為針對不同的嚙齒動物有不同的控制措施。小老鼠的糞便通常約 6 毫米（1/4 英寸）長，呈橢圓

形。大老鼠的糞便約 13 毫米（1/2 英寸）長，兩頭尖。褐鼠的糞便約 19 毫米（3/4 英寸）長，兩頭粗。

清除大老鼠或小老鼠的最佳手段是用捕鼠器誘捕。如果使用彈簧捕鼠器，可以並排擺放三個，但暫不設置彈簧機關。用水果乾、花生醬、燕麥的混合物或奶酪做誘餌。在嚙齒動物出沒的地方，將捕鼠器與牆壁呈直角（90 度角）放置，帶有誘餌的一面朝向牆壁。當嚙齒動物已經習慣在此處覓食時，再設置捕鼠器的彈簧機關。確保將誘餌牢固地係在機關踏板上，使得食物被移除時，踏板的彈簧能夠彈起。

抓住嚙齒動物後，切勿徒手觸摸。處理死去的嚙齒動物或捕鼠器時，應戴上手套。將死去的大老鼠或小老鼠裝在兩層垃圾袋中，係緊袋口，然後根據當地的法規填埋、焚燒或置於垃圾箱中。您可以戴著手套重新設置捕鼠器。

我如何才能預防嚙齒動物不在我的住所出沒？

您可以採取措施，防止嚙齒動物在您的住所出沒。

1. 切斷嚙齒動物的食物和水源：

- 將所有垃圾裝在可以防止有害蟲獸的容器中，並將蓋子蓋緊。
- 遵守良好的堆肥收集做法，控制嚙齒動物。
 - 不要把食物殘渣不加包裹就扔進後院的堆肥裡。
 - 使用石灰。
 - 攪拌堆肥。
 - 使用可以防止有害蟲獸的堆肥容器。
- 撿起院裡掉落的水果和堅果。
- 在給寵物餵食後，立即清掃食物殘留，不要讓食物留在室外過夜。
- 清除寵物籠裡的廢物和食物。
- 給餵鳥裝置配備托盤，經常清除散落的鳥糧。
- 修補水管的任何洩漏之處，切斷水源。
- 泳池和按摩泳池不使用時，應加以覆蓋。

2. 清除嚙齒動物的藏身和棲息地：

- 不要在建築周圍種植花木、堆放木材或垃圾。
- 修剪建築物周圍的植物，使地面上方 15 至 20 厘米（6 至 8 英寸）的距離內沒有讓鼠類躲避的地方。修剪樹木或灌木的枝幹，切斷通往屋頂或陽台的通道。
- 清除不用的木材堆和舊儲物棚。
- 不要將舊車或舊家具存放在室外。
- 把木材和木柴存放在離地 30 至 45 厘米（12 至 18 英寸）的架子上。

3. 對建築進行防止有害蟲獸的保護：

- 用 6 毫米（1/4 英寸）的金屬篩網或鋼絲網覆蓋修理用爬行空間、通風口和排氣口。
- 建築外牆上若有任何 6 毫米（1/4 英寸）以上的入口，都應該封閉起來。尤其要注意門框，以及牆板和房屋地基之間的縫隙。如果您家中有黑鼠（屋頂鼠），不要忘記檢查屋頂區域的破洞。
- 修補水泥地腳和地基的裂縫。
- 儲物棚應建造在混凝土板上。

我如何才能用毒藥清除嚙齒動物？

用有毒的滅鼠藥或誘餌來控制嚙齒動物並不可取。接觸了毒藥的嚙齒動物可能會爬開並死去，其屍體不易被發現，從而產生難聞的臭味。毒藥還會對寵物、野生動物甚至兒童造成意外傷害。

超聲波驅鼠器在最初使用時很有效，但開銷昂貴，並且長期驅趕嚙齒動物的效果並不理想。

如果在採取預防措施后，您家中的鼠患仍未解決，而您希望嘗試使用有毒滅鼠藥，那就應該考慮以下事宜：

- 在設置誘餌的前幾天，先放置一些無毒的食物，讓嚙齒動物在該區域覓食。
- 仔細閱讀並遵守標籤上的使用說明。
- 請在兒童和寵物無法接觸到的區域設置誘餌。
- 立即清除已經死去的嚙齒動物，在清除有害蟲獸的工作結束後，清除所有的誘餌。

如果您無法自行控制嚙齒動物，請聯係擁有具備資質的員工的持照公司協助您。

我如何才能清掃嚙齒動物出沒過的地方？

在清掃小老鼠出沒過的區域時，避免揚起灰塵，這包括在開始操作前讓所有封閉區域通風 30 分鐘，並用家用消毒劑將該區域打濕。大多數的普通消毒劑和家用清潔劑都能夠有效消毒。您也可以使用 1 份漂白劑與 10 份水混合的自製消毒劑。將混合物小心地倒在需要清掃的區域，避免揚起任何已存在的病毒——不要使用噴霧器。

用紙巾擦去所有糞便、嚙齒動物洞穴的殘留物和其它廢物，並置於塑料垃圾袋中。不要掃地或吸塵。

用兩層垃圾袋包裹上述廢物，係緊袋口，然後根據當地法規填埋、焚燒或將垃圾袋置於垃圾桶中。

清潔地板、地毯、衣物和床上用品，並為小老鼠曾接觸到的臺面、櫥櫃和抽屜消毒。

脫下橡膠手套之前，用消毒劑或肥皂和清水清洗手套。脫下手套后，用肥皂和清水洗手。

在清掃過程中，應確保佩戴恰當且大小合適的過濾口罩、橡膠手套和護目鏡。如需了解有關合適口罩的更多資訊，請聯係您當地的公共衛生單位或環境衛生專員。

更多資訊

如需了解更多資訊，請上網瀏覽卑詩省政府的嚙齒動物資料，網址為 www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/pesticides-pest-management/managing-pests/animals/rodents，或聯係您當地的環境衛生專員。

如欲了解較多 HealthLinkBC File 課題，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 網頁，或到訪您區內的公共衛生單位。

如要獲取卑詩省的非緊急健康資訊和服務，可點擊 www.HealthLinkBC.ca，或致電 8-1-1。

失聰或弱聽人士如需協助，在卑詩省內可致電 7-1-1。

我們可按要求，提供 130 多種語言的翻譯服務。