

Coqueluche

La coqueluche est une infection grave des voies respiratoires. Les premiers symptômes ressemblent à ceux du rhume et comprennent des éternuements, de l'écoulement nasal, une fièvre et une toux légères. Au cours des deux semaines suivantes, la toux s'aggrave, entraînant des quintes intenses et répétées qui se terminent souvent par un bruit imitant le chant du coq avant l'inspiration qui suit. La toux peut durer plusieurs mois et survient souvent davantage la nuit. La coqueluche peut causer des complications telles qu'une pneumonie, des convulsions, des lésions cérébrales ou même la mort. Chaque année au Canada, 1 à 3 décès sont dus à la coqueluche, principalement chez les nourrissons de moins de 3 mois n'ayant pas été immunisés.

La coqueluche se propage facilement lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou est en contact étroit avec d'autres personnes. L'infection peut se propager à d'autres personnes durant les stades précoces de la maladie lorsque les symptômes ne sont pas graves et, si elle n'est pas traitée, peut se propager jusqu'à 3 semaines après que la toux ait débuté.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la coqueluche. Les vaccins contre la coqueluche sont combinés à d'autres vaccins tels que la diphtérie, la polio et le tétanos et sont fournis gratuitement dans le cadre des programmes de vaccination systématique. Appelez votre professionnel de la santé pour prendre rendez-vous.

Pour plus d'informations sur la coqueluche et les vaccins, appelez le **8-1-1** ou cliquez sur les liens ci-dessous.

Sujets abordés

Coqueluche

Découvrez comment la coqueluche se propage, les symptômes, les conseils de traitement administrés à domicile, et plus encore. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en apprendre davantage.

- [La coqueluche \(la toux coquelucheuse\) \(HealthLinkBC File #15c\)](#)

Vaccination contre la coqueluche

Les vaccins qui protègent contre la coqueluche font partie des programmes de vaccination systématique de votre enfant. Une dose de rappel du vaccin contre la coqueluche est recommandée chez les adultes immunisés durant l'enfance, mais n'est pas fournie gratuitement en Colombie-Britannique. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre davantage.

- [Calendriers de vaccination de la Colombie-Britannique](#)
- [Le vaccin \(DTCa-VPI\) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio \(HealthLinkBC File #15a\)](#)
- [Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio et l'Haemophilus influenzae de type b \(DCaT-VPI-Hib\) \(HealthLinkBC File #15b\)](#)
- [Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche \(TdCa\) \(HealthLinkBC File #18c\)](#)

- [Le vaccin \(DTCa-HB-VPI-Hib\) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et l'Haemophilus influenzae de type b \(HealthLinkBC File #105\)](#)

Les avantages de la vaccination

La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille, contre des maladies graves et parfois mortelles. Lorsque vous vous faites vacciner, vous contribuez également à protéger les autres. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre davantage sur la vaccination en Colombie-Britannique.

- [Une vaccination plus agréable pour votre enfant \(HealthLinkBC File #50e\) \(HealthLinkBC Dossier no 50e\)](#)
- [Les vaccins administrés aux enfants sont sans danger \(HealthLinkBC File #50c\) \(HealthLinkBC Dossier no 50c\)](#)
- [Avantages de la vaccination de votre enfant \(HealthLinkBC File #50b\)](#)
- [Le système immunitaire de votre bébé et les vaccins \(HealthLinkBC File #50a\)](#)

Votre autorité sanitaire

Pour obtenir des informations sur la coqueluche fournies par votre autorité sanitaire, le cas échéant, cliquez sur les liens ci-dessous.

- [Autorité sanitaire des Premières Nations : toux coquelucheuse \(coqueluche\)](#)
- [Autorité sanitaire Fraser : toux coquelucheuse](#)
- [Ministère de l'Intérieur : recrudescence de toux coquelucheuse \(communiqué de presse du 6 août 2015\)](#)
- [Northern Health : Protégez-vous et votre famille contre la coqueluche \(toux coquelucheuse\)](#)
- [Vancouver Coastal Health : toux coquelucheuse](#)

Sites Web utiles

Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (CCMCB)

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique est une agence de l'autorité provinciale des services de santé. Ils assurent un leadership provincial et national en santé publique par le biais de la surveillance, de la détection, de la prévention et de la consultation. Ils fournissent également des services de diagnostic et de traitement directs aux personnes atteintes de maladies susceptibles d'affecter la santé de la population. Pour en apprendre davantage sur la coqueluche et le vaccin anticoquelucheux, cliquez sur les liens ci-dessous.

- [Les vaccins contre la coqueluche \(toux coquelucheuse\)](#)
- [Toux coquelucheuse/Coqueluche](#)

Immunize BC

ImmunizeBC travaille à améliorer la santé des Britanno-Colombiens et à réduire le nombre d'infections dues à des maladies pouvant être prévenues par la vaccination en fournissant de l'information sur la vaccination aux individus, aux familles et aux prestataires de soins de santé. La vaccination peut sauver des vies. Apprenez-en davantage sur les vaccins courants, sur les personnes qui devraient les obtenir et sur les raisons pour lesquelles il est si important de recevoir tous vos vaccins selon le calendrier prévu.

- [Coqueluche \(toux coquelucheuse\)](#)

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

L'Agence de la santé publique du Canada est l'agence fédérale chargée de la promotion de la santé, de la prévention et du contrôle des maladies chroniques, des blessures et des maladies infectieuses, ainsi que de la préparation et de la gestion des urgences de santé publique. Pour en apprendre davantage sur la coqueluche, y compris les avis récents, cliquez sur le lien ci-dessous.

- [Coqueluche \(toux coquelucheuse\)](#)

Dernière révision : Décembre 2015