



# Se débarrasser des rongeurs (rats et souris)

## Getting Rid of Rodents (Rats and Mice)

Bien qu'il existe plus de 20 espèces de rongeurs en Colombie-Britannique, seules trois d'entre elles causent des problèmes dans les maisons ou dans les fermes. Il s'agit :

- de la souris commune;
- du rat surmulot
- du rat noir.

### Quels dommages les rongeurs peuvent-ils causer?

Les rats et les souris peuvent causer d'importants dégâts matériels parce qu'ils rongent les matériaux de construction, notamment les isolants, les bardages, les plaques murales et les câbles. Ils se nourrissent d'aliments variés, dont ceux qui sont rangés dans vos armoires ou votre garde-manger. Si vous mangez des aliments contaminés par des rongeurs, vous pouvez contracter une maladie d'origine alimentaire. Les maladies peuvent également se propager si vous êtes mordu par un rongeur ou si vous êtes exposé à des zones contaminées par de l'urine ou des excréments de rongeurs.

On a associé le syndrome pulmonaire à Hantavirus (SPH) à l'inhalation de déjections sèches de la souris sylvestre sauvage. Le SPH n'a pas été associé à la souris commune qui fréquente les habitations. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez [HealthLinkBC File n° 36 Syndrome pulmonaire à hantavirus](#). Les puces et les tiques dont les rongeurs sont porteurs peuvent aussi transmettre des maladies. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les piqûres de tiques, consultez [HealthLinkBC File n° 01 Les piqûres de tiques et les maladies associées](#).

### Est-il facile de trouver des rongeurs?

Les rats et les souris sont faciles à repérer et ils laissent de nombreux indices. Vous pouvez trouver des indices comme des matériaux de nidification de souris, des excréments brun foncé, des débris provenant de la mastication de matériaux ou de la consommation d'aliments destinés à l'alimentation humaine (notamment des boîtes de céréales ou des fruits laissés sur le comptoir), ou encore la présence de terriers dans le sol à l'extérieur. Lorsque votre maison est calme, il est parfois possible d'entendre des rongeurs se déplacer entre les murs, dans les greniers, sous les fondations ou même mâcher des matériaux.

### Comment puis-je me débarrasser des rongeurs?

Comme les rats et les souris se reproduisent à de multiples reprises, il est donc important de les trouver et de s'en débarrasser rapidement et efficacement. Même si vous n'observez pas le rongeur, la taille des déjections peut indiquer s'il s'agit d'une souris ou d'un rat. Il est important de le savoir, car il existe différentes méthodes de contrôle selon le type de rongeurs. Les déjections de souris mesurent environ 6 mm (¼ po) de long et sont de forme ovale. Les déjections du rat noir mesurent environ 13 mm (½ po) de long et ont des extrémités pointues; celles du rat surmulot mesurent environ 19 mm (¾ po) de long et ont des extrémités arrondies.

Les pièges constituent le meilleur moyen de vous débarrasser des rats et des souris. Si vous utilisez des pièges à ressort pour les rats, alignez-en trois en rang, chacun avec un appât, sans les amorcer. Appâtez-les avec des fruits secs, du beurre d'arachide mélangé à de l'avoine ou du fromage. Placez les pièges à angle droit (90 degrés) par rapport aux murs au long desquels les rongeurs

se déplacent, avec la partie contenant l'appât orientée en direction du mur. Lorsque les rongeurs s'habituent à venir se nourrir, amorcez les pièges. Assurez-vous que l'appât est solidement fixé sur la plaque qui déclenche le ressort. Sinon, la barre de métal pourrait ne pas se déclencher lorsque la nourriture est retirée.

Lorsque vous capturez un rongeur, assurez-vous de ne pas le toucher à mains nues. Portez des gants lorsque vous manipulez un rongeur mort et son piège. Mettez le rat mort ou la souris morte dans un double sac, scellez les sacs, puis enterrez-les, brûlez-les ou jetez-les à la poubelle, selon les règlements locaux. Vous pouvez réamorcer les pièges en portant des gants.

Même s'ils sont efficaces au début, les appareils à ultrasons sont coûteux et ne permettent pas d'éliminer efficacement les rongeurs à long terme.

### **Puis-je utiliser du poison pour me débarrasser des rongeurs?**

Il n'est pas avisé de verser du poison ni de placer des appâts pour exterminer les rongeurs. Les rongeurs empoisonnés peuvent s'éloigner en rampant avant de mourir. Leurs cadavres peuvent alors être difficiles à trouver et dégager de mauvaises odeurs. Le poison peut aussi être accidentellement néfaste pour les animaux domestiques, les animaux sauvages et même les enfants.

Si vous avez toujours des rongeurs sur votre propriété après avoir essayé les mesures préventives et que vous voulez employer un raticide, vous devriez prendre en considération les points suivants :

- Disposez de la nourriture non empoisonnée pendant quelques jours avant de l'appâter avec du poison afin que les rats commencent à se nourrir à cet endroit;
- Lisez attentivement les directives inscrites sur l'étiquette et respectez-les;
- Placez les appâts dans des endroits inaccessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie;
- Lorsque vous avez exterminé les rongeurs, enlevez sans tarder leurs carcasses et tous les appâts.

Si vous ne parvenez pas à éliminer les rongeurs, communiquez avec une entreprise accréditée dont le personnel qualifié pourra vous aider.

### **Comment puis-je prévenir la présence de rongeurs sur ma propriété?**

Vous pouvez prendre certaines mesures afin de prévenir la présence des rongeurs sur votre propriété.

#### **1. Éliminer les sources de nourriture et d'eau :**

- Placez tous vos déchets dans des contenants prévus pour être inaccessibles aux rongeurs, dotés de couvercles bien ajustés.
- Respectez les bonnes pratiques de compostage en matière de contrôle des rongeurs.
  - Ne jetez pas de restes de nourriture dans le compost de jardin sans les couvrir, surtout les aliments cuits, la viande ou les os.
  - Employez de la chaux dans votre compost.
  - Retournez votre compost.
  - Utilisez un bac à compost à l'épreuve des rongeurs.
- Ramassez les fruits et les noix tombés sur le sol de votre jardin.
- Retirez la nourriture des animaux de compagnie immédiatement après les avoir nourris et ne la laissez pas à l'extérieur pendant la nuit.
- Nettoyez les déchets et les aliments des enclos pour animaux de compagnie.
- Équipez les mangeoires à oiseaux avec des plateaux et nettoyez souvent les graines déversées.
- Réparez les tuyaux qui ont des fuites pour empêcher l'eau de s'accumuler.
- Couvrez les piscines et les bains à remous lorsque vous ne les utilisez pas.

#### **2. Se débarrasser des cachettes et des milieux de vie :**

- Ne plantez pas d'arbustes ni de fleurs, n'entrez pas de bûches et ne conservez pas de déchets à proximité des bâtiments.
- Maintenez un espace de 15 à 20 cm (6 à 8 po) sous les plantes en les taillant. Taillez les branches d'arbres ou d'arbustes pour empêcher l'accès aux toits et aux balcons.

- Retirez les piles de bois inutilisé et remplacez les vieux hangars.
- N'entreposez pas de vieux véhicules ou de vieux meubles à l'extérieur.
- Entreposez le bois de construction ou le bois de chauffage sur des supports à une distance de 30 à 45 cm (12 à 18 po) du sol.

### 3. Bâtiments antiparasitaires :

- Couvrez les conduits des vides sanitaires, de prises d'air et de greniers avec un écran de métal ou de maille d'acier d'une épaisseur de 6 mm (¼ po).
- Scellez les points d'entrée possibles à l'extérieur du bâtiment d'une dimension supérieure à 6 mm (¼ po). Portez une attention particulière aux chambranles des portes et aux espaces entre le revêtement extérieur et la fondation de la maison. Si vous avez des rats noirs, n'oubliez pas de vérifier la présence de trous dans le toit.
- Réparez les fissures des assises et des fondations en ciment.
- Construisez des remises sur des dalles de béton.

### Comment puis-je nettoyer des endroits contaminés par des rongeurs?

Évitez de soulever la poussière lorsque vous nettoyez des endroits qui ont abrité des souris. Cela comprend la ventilation de tout espace fermé pendant 30 minutes et l'épandage d'un désinfectant domestique avant de commencer le nettoyage. La plupart des désinfectants à usage général et des détergents ménagers sont efficaces pour cette opération. Vous pouvez aussi mélanger un volume de javellisant et dix volumes d'eau. Versez le mélange sur la zone touchée avec précaution afin d'éviter de perturber les virus qui pourraient être présents. N'utilisez pas de vaporisateur.

Ramassez les excréments, les matériaux de nidification et les autres débris à l'aide d'une serviette en papier et jetez le tout dans un sac-

poubelle en plastique. Ne passez pas le balai ni l'aspirateur.

Mettez les déchets dans un double sac, scellez les sacs, puis enterrez-les, brûlez-les ou jetez-les à la poubelle, selon les règlements locaux.

Nettoyez les planchers, les tapis, les vêtements et les articles de literie; désinfectez les comptoirs, les armoires et les tiroirs qui ont été en contact avec des souris.

Avant de les enlever, lavez les gants de caoutchouc avec un désinfectant ou à l'eau savonneuse. Après avoir enlevé les gants, lavez-vous les mains avec de l'eau savonneuse.

Au cours du nettoyage, assurez-vous de porter un masque approprié et bien ajusté, des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les masques homologués, adressez-vous à votre bureau de santé publique local ou à votre agent d'hygiène du milieu.

### Pour obtenir de plus amples renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site du gouvernement de la Colombie-Britannique : Les rongeurs à l'adresse [www2.gov.bc.ca/gov/content/environme nt/pesticides-pest-management/managing-pests/animals/rodents](http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environme nt/pesticides-pest-management/managing-pests/animals/rodents) (en anglais seulement), ou communiquez avec votre responsable local de l'hygiène du milieu.

---

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles) ou votre bureau de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) ou composez le **8-1-1** (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le **7-1-1**. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues.