



توصیه‌های بهداشتی برای مسافران Health Advice for Travellers

- برای بهبود گردش خون، راه بروید و پاهای خود را دراز کنید
- وقتی به مقصد رسیدید، سعی کنید طبق زمان محلی غذا بخورید و بخوابید

نکات اینمی آب و غذا در کشورهای در حال توسعه

- غذاهایی بخورید که خوب پخته شده و داغ سرو می‌شوند. از خوردن غذاهایی که با دمای اتاق سرو می‌شوند، خودداری کنید. غذاهایی را که توسط دستفروشان خیابانی سرو می‌شوند، نخورید
- آب بسته‌بندی شده، نوشیدنی‌های بسته‌بندی شده یا نوشیدنی‌های تهیه شده با آب جوشیده بنوشید. آب لوله کشی نتوشید. می‌توان یخ تهیه شده از آب تصفیه شده یا ضد غفعونی شده را استفاده کرد.
- برای مسواک زدن از آب بسته‌بندی شده یا جوشانده استفاده کنید
- اطمینان حاصل کنید که محصولات لبنی مانند شیر، پنیر یا ماست پاستوریزه و در یخچال نگهداری می‌شوند. اگر شک دارید، از مصرف آنها اجتناب کنید
- کاستارد، موس، سس مایونز یا سس هالندیز نخورید
- سبزیجات، سالادها یا میوه‌های خامی که پوست آن‌ها را نمی‌توان جدا کرد، مانند انگور یا توت فرنگی مصرف نکنید. میوه‌ها و سبزیجاتی که می‌خواهید مصرف کنید را خودتان بشویید و پوست بگیرید. اگر پوست ترک دارد یا لکه شده، محصول را نخورید
- از خوردن گوشت، ماهی یا صدف نیمپز یا خام خودداری کنید

محافظت در برابر آفات

- از پوست و چشمان خود در برابر آسیب‌های ناشی از نور خورشید محافظت کنید. لباس‌هایی بپوشید که پوست و چشم شما را بپوشاند، مثل کلاه لبه پهن و عینک آفتابی دارای قابلیت محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفسن یا UV.

پیش از سفر

- هنگام برنامه‌ریزی برای سفر خود باید همیشه به فکر راههای برای حفظ سلامتی در طول سفر باشید.
- حداقل از 4 هفته پیش از سفر به یک کلینیک مسافرتی رجوع کرده و واکسن‌های مورد نیاز را دریافت کنید
- بیمه پزشکی تهیه کنید
- یک کیت کمک‌های اولیه برای مشکلات رایج سلامتی تهیه کنید. داروهای مسکن و تبیر، داروی سرماخوردگی، موچین، قیچی، بانداز و مواد ضدحشره (اسپری دفع حشرات) در آن بگنجانید. داروهای جلوگیری و درمان اسهال همراه داشته باشید
- یک معاینه دندانپزشکی داشته باشید
- یک دست عینک یا لنز تماسی اضافی و نسخه کتبی چشمپزشک خود را همراه داشته باشید
- اگر یک مشکل مستمر پزشکی دارید، درباره سفر با ارائه‌کننده مراقبت‌های بهداشتی و درمانی خود صحبت کنید. از پزشک خود یک نامه حاوی شرحی از سابقه پزشکی و داروهای مصرفی خود بگیرید. یک کیت کمک‌های پزشکی حاوی داروها و سایر لوازم مورد نیاز در سفر با خود حمل کنید

در طول مسیر به مقصد سفر

- سفر می‌تواند خیلی خسته‌کننده باشد - پیش از عزیمت به سمت مقصد خود به قدر کافی بخوابید
- اگر از بیماری حرکت رنج می‌برید و قصد سفر با هوایپما را دارید، صندلی خود را بالای بال انتخاب کنید. سعی کنید حتی المقدور کمتر سر خود را تکان دهید. توصیه می‌شود برای علائم خود یک داروی ضدتهوع مصرف کنید
- پوشش گشاد و کفش‌های راحت بپوشید
- برای جلوگیری از کم آبی بدن، مقدار زیادی آب و/یا آبمیوه بنوشید و از مصرف الکل و نوشیدنی‌های حاوی کافئین خودداری کنید.
- غذاهای سبک بخورید

شنا کردن

- فقط در استخرهای پر از آب تمیز و ضد عفونی شده آبتنی یا شنا کنید
- در آب های گرم سیری، نهرها، کانال ها یا دریاچه ها شنا نکنید، زیرا ممکن است حاوی انگل هایی باشد که باعث بیماری می شوند.
- اگر اقیانوس نزدیک خروجی فاضلاب یا نهر های آب شیرین است، در آن شنا نکنید

گزش حیوانات

- به جز قطب جنوب، هاری در سراسر جهان رخ می دهد، البته با خطر بالاتری در آمریکای مرکزی و جنوبی و کارائیب. هاری از طریق لیس زدن، گاز گرفتن یا خراش ناشی از چنگ حیوانات اهلی و وحشی آلوده به این بیماری منتقل می شود
- سگ، گربه یا سایر حیوانات اهلی را نوازش نکنید و به آنها غذا ندهید. از تماس با تمام حیوانات وحشی از جمله میمون ها خودداری کنید
- در صورت گاز گرفته شدن یا خراشیدگی، بلا فاصله رخ را با صابون و آب پاکیزه تمیز کنید. از مقامات بهداشتی محلی بیرسید که آیا به درمان هاری نیاز دارد یا خیر. وقتی که به خانه برگشتید برای تکمیل درمان هاری با مقامات بهداشتی محلی خود تماس بگیرید
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هاری، لطفاً به این [HealthLinkBC File #07a](#) مطلب مراجعه کنید:

هاری

پیشگیری از بیماری های منتقله از طریق حشرات

- نیش حشرات می تواند باعث گسترش بیماری هایی مانند تب دنگی، مalaria، تب زرد و آنسفالیت ژانپی شود. در مناطق گرم سیری بیشتر احتیاط کنید
- یک ماده دافع پشه به همراه داشته باشید و از آن استفاده کنید
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مواد دافع پشه و نکاتی برای جلوگیری از نیش پشه به این مطلب مراجعه کنید: [HealthLinkBC File #41f](#) پیشگیری از مalaria

- کرم ضد آفتاب با SPF 30 (فلاکتور محافظت در برابر آفتاب) را 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید استفاده کنید. کرم ضد آفتاب را طبق دستور العمل روی برچسب محصول استفاده کنید. از بالم لب با SPF 30 یا بالاتر استفاده کنید
- محصول دافع حشرات را 15 تا 30 دقیقه بعد از ضد آفتاب استفاده کنید. استفاده از محصولاتی که ویژگی ضد آفتاب و دافع حشرات را با هم ترکیب می کنند، توصیه نمی شود. کرم ضد آفتاب را می توان بعد از استفاده از دافع حشرات، مجدد استفاده کرد
- از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر از قرار گرفتن در معرض نور خورشید خودداری کنید یا آن را محدود کنید. پرتوهای خورشید در ارتفاعات و زمانی که از سطح برف، آب و شن منعکس می شوند، قوی تر هستند
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نکات اینمی در برابر نور خورشید، لطفاً به این مطلب مراجعه کنید: [HealthLinkBC File #26](#) نور خورشید

رابطه جنسی این

- همیشه برای رابطه جنسی از کاندوم استفاده کنید.
- کاندوم نمی تواند از همه عفونت های مقاومتی جلوگیری کند، اما می تواند خطر را کاهش دهد
- زنانی که فقط از دیافراگم استفاده می کنند، باید از شریک جنسی مرد خود هم بخواهند که از کاندوم استفاده کند. از انجام فعالیت های جنسی که اجازه می دهد مایعات جنسی وارد بدن شما شوند، خودداری کنید

پیشگیری از آسیب دیدگی

- برای جلوگیری از بریدگی، زخم، نیش حشرات یا مار یا عفونت ناشی از انگل، کفش های بسته بپوشید.
- موقع رانندگی در یک کشور خارجی و در جاده های ناآشنا، بسیار مراقب باشید. از کمر بند های اینمی خود استفاده کنید. موقع رانندگی مشروبات الکلی نتوشید. حتی با درایت و احتیاط عمل کنید