



تغذیه نوزاد با شیر خشک تهیه و نگهداری ایمن شیر خشک

Feeding Your Baby Formula Safely Making and Storing Formula

4. تمام وسایل تغذیه را در آب داغ و صابون بشویید. با برس
بطری داخل بطری ها و پستانک ها را تمیز کنید. فقط از آن
برس برای تمیز کردن بطری ها و پستانک ها استفاده کنید.

5. همه چیز را در آب داغ شستشو دهید

ضد عفونی کردن:

1. لوازم تمیز را در یک قابلمه بزرگ قرار دهید

2. قابلمه را با آب پر کنید تا جایی که همه چیز در آب پوشانده
شود. درب قابلمه را نگذارید

3. آب را به جوش آورده و به مدت 2 دقیقه بجوشانید

4. با استفاده از انبر ضد عفونی شده، همه وسایل را از قابلمه خارج
کنید. اگر بلافاصله از این وسایل استفاده نمی کنید، آنها را روی
یک دستمال کاغذی یا پارچه تمیز بگذارید تا در معرض هوا
خشک شوند. وقتی خشک شدند، آنها را کاور کنید و در یک
مکان تمیز نگهداری کنید. درون و سایلی را که امکان دارد با
 Shir خشک تماس داشته باشند دست نزنید

اگر برای ضد عفونی کردن از سیستم ضد عفونی کننده خانگی
استفاده می کنید، دستورالعمل تولید کننده را دنبال کنید. ماشین های
ظرفشویی ضد عفونی نمی کنند.

چگونه می توان شیر خشک آماده تغذیه را تهیه و نگهداری کرد؟

به شیر خشک آماده تغذیه آب اضافه نکنید. آن میزانی که فکر می
کنید نوزاد شما می نوشد را در یک بطری تمیز و ضد عفونی شده
بریزید.

قوطی های شیر آماده تغذیه باز شده را در جای خشک و خنک
نگهداری کنید. قوطی های باز شیر خشک را در یخچال نگهداری
کنید. قوطی های باز شده را با درپوش پلاستیکی یا روکش
پلاستیکی بپوشانید. بعد از 48 ساعت قوطی ها را بیرون بیندازید
یا دستورالعمل های روی برچسب را دنبال کنید.

چگونه می توان شیر خشک کنسانتره مایع را تهیه و نگهداری کرد؟

برای تهیه شیر خشک کنسانتره مایع، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. آب را در کتری یا قابلمه ای روی اجاق گاز به مدت 2 دقیقه
بجوشانید اگر از کتری استفاده می کنید، مطمئن شوید که به
محض شروع به جوش آمدن آب خود به خود خاموش نمی شود

شیر انسان (شیر مادر) تنها غذایی است که نوزاد در 6 ماه اول
زندگی به آن نیاز دارد. پس از 6 ماه تا زمانی که کودک شما دو
ساله یا بزرگتر می شود، در کنار غذاهای جامد تغذیه شیر مادر را
ادامه دهید.

والدین ممکن است به دلایل مختلف شیر خشک به نوزاد خود
بدهند. برای اکثر نوزادانی که از شیر خشک تغذیه می کنند شیر
خشک فروشگاهی تهیه شده از شیر گاو توصیه می شود. تا سن 9
تا 12 ماهگی به کودک خود شیر خشک نوزاد دهید.

شیر خشک نوزاد بر پایه سویا فقط برای نوزادانی که دارای شرایط
پزشکی به نام گالاکتوزیمی (g-lak-toh-see-me-ah) هستند یا
نوزادانی که به دلایل مذهبی یا فرهنگی لبنتیات نمی نوشند توصیه
می شود.

از شیر خشک خانگی، شیر گاو یا سایر شیرهای حیوانی به نوزاد
خود تغذیه نکنید. آنها ایمن نیستند و تغذیه کامل مورد نیاز برای
رشد و نمو را به نوزاد شما نمی دهند.

اگر در مورد تغذیه نوزاد خود سوال یا نگرانی دارید، با ارائه دهنده
خدمات درمانی خود، پرستار بهداشت عمومی یا مشاور شیردهی
تماس بگیرید. همچنین می توانید از طریق شماره 1-8-8 با
HealthLink BC تماس بگیرید و با پرستار یا متخصص تغذیه
رسمی صحبت کنید.

انواع مختلف شیر خشک نوزاد کدام است؟

3 نوع شیر خشک فروشگاهی وجود دارد: آماده تغذیه؛ کنسانتره
مایع؛ و پودری. شیر خشک آماده تغذیه و کنسانتره مایع تا زمانی
که باز نشوند، استریل (عارضی از میکروب) هستند. شیر خشک
پودری استریل نیست. برای اطلاع از اینکه از چه نوع شیر خشکی
استفاده کنید، به [پرونده شماره 69a](#) [HealthLinkBC](#) [تغذیه نوزاد](#) با
 Shir خشک: قبل از اینکه شروع کنید مراجعه کنید.

چگونه می توان بطری ها و وسایل را برای تهیه شیر خشک تمیز و ضد عفونی کرد؟

هر بار که شیر خشک تهیه می کنید، بطری ها و وسایل را بشویید
و سپس ضد عفونی کنید. ضد عفونی کردن به معنای از بین بردن
هر نوع میکروبی است که می تواند نوزاد شما را بیمار کند.

تمیز کردن:

1. وسایل تغذیه مانند بطری ها، پیمانه ها و قاشق های اندازه گیری
را با هم جمع کنید
2. دستان خود را با صابون و آب گرم بشویید. با یک حوله تمیز
خشک کنید
3. سینک ظرفشویی و محل کار را با صابون و آب گرم بشویید

برای نگهداری این هر نوع شیر خشک نوزاد، بخچال شما باید 4 درجه سانتیگراد (39 درجه فارنهایت) یا سردتر باشد. در صورت عدم اطمینان از دماسنگ یخچال استفاده کنید.

چگونه می توان شیرخشک را به دمای مناسب برای تغذیه نوزاد رساند؟

اگر شیر خشک تازه تهیه شده باشد، برای تغذیه نوزاد بسیار داغ است. با قرار دادن بطريق در زیر آب سرد یا در کاسه ای پر از آب سرد و یخ، آن را خنک کنید.

Shir خشک نگهداری شده در یخچال را می توانید درست بعد از بیرون آوردن از یخچال به کودک خود بدهدید یا ابتدا آن را گرم کنید. نوزاد شما به شما نشان خواهد داد که کدام را ترجیح می دهد. با قرار دادن بطريق در یک گرمکن بطريق یا در یک کاسه آب داغ، حداقل تا 15 دقیقه، آن را گرم کنید. اطمینان حاصل کنید که حلقة بطريق و نوک پستانک از آب شیر خیس نمی شوند.

درجه حرارت را با 1 تا 2 بار تکان دادن بطريق و ریختن چند قطره شیر روی قسمت درونی مج دست خود آزمایش کنید. اگر شیر خشک به نظر گرم می آید، اما داغ نیست، می توانید آن را به نوزاد خود بدهدید.

Shir خشک را در مایکروویو گرم نکنید. امواج مایکروویو به طور ناهمگون گرم می کنند و قسمت هایی را داغ می کنند. قسمت های داغ موجود در شیر خشک ممکن است دهان نوزاد شما را بسوزاند.

پس از شروع به شیر دادن، محتوى بطريق را ظرف 2 ساعت مصرف کنید. Shir خشک باقی مانده را دور بریزید. Shir خشک را در حین شیر دادن به نوزاد دوباره گرم نکنید یا بطريق هایی را که کامل استفاده نشده اند در یخچال قرار ندهید.

چگونه می توان به نوزاد در خارج از خانه شیر داد؟

اگر قصد دارید 2 ساعت یا کمتر دور از خانه باشید، Shir خشک آماده شده را در کیسه یا خنک کننده عایق بندی شده به همراه یک بسته یخ قرار دهید. در عرض 2 ساعت Shir خشک را مصرف کنید.

اگر قصد دارید بیش از 2 ساعت دور از خانه باشید، مطمئن ترین گزینه این است که Shir خشک آماده تغذیه و باز نشده را با خود به همراه داشته باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغذیه نوزادان، به این قسمت

مراجعه کنید:
[بهترین فرصت نوزاد](#).

2. اجازه دهید دمای آب جوشانده تا قبل از مخلوط کردن با شیر خشک به دمای اتاق برسد

3. طبق دستورالعمل روی برچسب، شیر خشک را با دقت اندازه گیری و مخلوط کنید. برچسب به شما می گوید که از چه مقدار کنسانتره مایع و آب استفاده کنید

اگر همزمان بیش از 1 بطری آماده می کنید، آنها را به سرعت زیر آب سرد یا در یک کاسه پر از آب سرد و یخ خنک کنید. آنها را در یخچال نگهداری کنید و ظرف 24 ساعت استفاده کنید.

قوطی های کنسانتره مایع شیر خشک باز نشده را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. قوطی های باز شده را در یخچال نگهداری کنید. قوطی های باز شده را با دریوش پلاستیکی یا روکش پلاستیکی بپوشانید. بعد از 48 ساعت قوطی ها را بیرون بیندازید یا دستورالعمل های روی برچسب را دنبال کنید.

چگونه می توان شیر خشک پودری را تهیه و نگهداری کرد؟

مطمئنترین راه برای تهیه Shir خشک پودری این مراحل است:

1. آب را در کتری یا قابلمه ای روی اجاق گاز به مدت 2 دقیقه بجوشانید. اگر از کتری استفاده می کنید، مطمئن شوید که به محض شروع به جوش آمدن آب خود به خود خاموش نمی شود

2. اجازه دهید آب جوشیده تا حداقل 70 درجه سانتیگراد (158 درجه فارنهایت) خنک شود. آب کمتر از 70 درجه سانتی گراد (158 درجه فارنهایت) آنقدر داغ نیست که میکروب های مضري که احتمالاً در پودر وجود دارند را از بین ببرد. برای اندازه گیری دما از دماسنگ دیجیتالی استفاده کنید

3. جهت اندازه گیری و مخلوط کردن آب و Shir خشک با هم دستورالعمل های روی برچسب Shir خشک را دنبال کنید. برچسب به شما می گوید که از چه مقدار پودر Shir خشک و آب استفاده کنید

4. Shir را تا دمای قابل خوردن خنک کرده و بلافصله از آن استفاده کنید

اگر همزمان بیش از 1 بطری آماده می کنید، آنها را به سرعت زیر آب سرد یا در یک کاسه پر از آب سرد و یخ خنک کنید. آنها را در یخچال نگهداری کنید و ظرف 24 ساعت استفاده کنید.

برای نوزادان سالم که به موقع به دنیا آمده اند، برای تهیه Shir خشک پودری می توانید از آبی که به مدت 2 دقیقه جوشیده شده و تا دمای اتاق سرد شده است استفاده کنید. بلافصله پس از تهیه Shir خشک از آن استفاده کنید.

دستگاههای Shir ساز برای نوزادان توصیه نمی شود زیرا ممکن است آب در دمای اینم این باقی نماند.

قوطی های Shir خشک پودری باز نشده را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. پس از باز کردن قوطی ها، آنها را در جای خشک و خنک با درب های بسته محکم نگهداری کنید. آنها را در یخچال نگهداری نکنید. پس از باز شدن قوطی، بقیه Shir خشک پودری را ظرف مدت 1 ماه و تا قبل از تاریخ انقضا استفاده کنید. برای اینکه به خاطر بسپارید، تاریخ باز کردن قوطی را روی درب بنویسید.