



## Pérdida auditiva en niños Hearing Loss in Children

El oído juega un papel importante en el desarrollo social y emocional de su hijo. La capacidad para oír bien también le sirve de apoyo a su hijo a medida que aprende a hablar y finalmente a leer y escribir. Es importante que lleve a su hijo a que se le realice una prueba de audición si sospecha que él o ella no oye bien o no habla con claridad.

### ¿Qué puedo hacer si pienso que mi hijo tiene problemas auditivos?

La pérdida auditiva puede ser difícil de detectar. Una pérdida auditiva leve en ocasiones se confunde con otros problemas y puede causar que un niño parezca distraído o retraído.

Generalmente, los padres son los primeros en notar si hay un problema.

Si algo le preocupa, lleve a su hijo a un audiólogo para que le realice una prueba de audición, incluso si los resultados de una prueba anterior han sido normales. Contacte a la clínica de audición de su unidad de salud pública local o al proveedor de asistencia sanitaria de su familia para averiguar cómo le pueden referir a un audiólogo.

Visite a su proveedor de asistencia sanitaria de inmediato si su hijo tiene cualquiera de los siguientes síntomas:

- Secreción del oído (líquido que sale del oído)
- Otolgia (dolor en el oído)
- Mal olor proveniente del conducto auditivo
- Piel enrojecida alrededor del oído
- Un objeto en el conducto auditivo
- Una lesión en el oído

### ¿Puede cambiar la capacidad auditiva?

Sí, la capacidad auditiva puede cambiar con el tiempo. Estos cambios en la audición pueden ser temporales o permanentes. La mayoría de las

pérdidas auditivas en niños pequeños son temporales o se pueden tratar médicamente.

### ¿Qué puede afectar la capacidad auditiva de mi hijo?

Las causas más comunes de pérdida auditiva temporal en los niños incluyen:

- Líquido en el oído medio
- Acumulación de cera que obstruye el conducto auditivo
- Paladar hendido

Algunas causas comunes de pérdida auditiva permanente en los niños incluyen:

- Pérdida auditiva genética, incluso si nadie más en la familia presenta pérdida auditiva
- Enfermedades en la infancia como meningitis, sarampión, paperas o encefalitis
- Algunas infecciones presentes al nacer como citomegalovirus (CMV), toxoplasmosis o rubéola
- Algunos síndromes como el de Down, el de Pendred y el de Alport
- Peso bajo al nacer: menos de 1200 gramos (2,65 libras)
- Un parto difícil que afectó la respiración
- Estancia de más de 2 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales
- Estar conectado a un respirador o recibir el tratamiento de la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) de recién nacido
- Niveles muy altos de bilirrubina al nacer que necesiten una exanguinotransfusión
- Recibir determinados medicamentos en el período neonatal
- Trastorno cerebral o del sistema nervioso
- Exposición a ruidos excesivos o exposición prolongada a ruidos

## ¿Qué puedo hacer para proteger la capacidad auditiva de mi hijo?

Con frecuencia, la pérdida auditiva no se puede prevenir. Sin embargo, puede ayudar a proteger la capacidad auditiva (el oído) de su hijo utilizando dispositivos de protección auditiva en entornos ruidosos, como en espectáculos de fuegos artificiales y en eventos deportivos, y manteniendo alejados a los niños de sustancias nocivas como el humo de los cigarrillos. Para obtener más información sobre cómo el humo de segunda mano puede ser perjudicial para los bebés y niños, consulte [HealthLinkBC File #30a Los efectos nocivos del humo de segunda mano](#).

Además, inmunizar (vacunar) a su hijo ayuda a prevenir enfermedades que puedan causar la pérdida auditiva permanente.

## ¿Cuáles son los logros en el habla y el lenguaje para la edad de mi hijo?

### Del nacimiento a los 3 meses

- Se sobresalta o llora con sonidos fuertes
- Se calla o sonrío cuando le hablan
- Hace sonidos de arrullo

### De 4 a 6 meses

- Mueve la cabeza en la dirección de los sonidos
- Presta atención a la música
- Presta atención a juguetes que hacen sonidos
- Balbucea usando sonidos parecidos a los del habla
- Usa una variedad de tonos en gritos, gemidos y risas

### De 7 a 12 meses

- Se da la vuelta y mira en la dirección de los sonidos
- Reconoce las palabras de objetos comunes como taza, jugo o zapato
- Comienza a responder a peticiones como “ven aquí” o “¿quieres más?”
- Imita distintos sonidos del habla

- Comienza a decir sus primeras palabras como mamá y papá alrededor de los 12 meses

### De 1 a 2 años

- Señala las partes del cuerpo cuando se lo piden
- Sigue órdenes sencillas
- Dice más palabras cada mes
- Comienza a juntar 2 palabras

### De 2 a 3 años

- Sigue dos peticiones juntas, como toma el juguete y ponlo en la silla
- Escucha cuentos durante un período de tiempo más largo
- Usa de 2 a 3 palabras para hablar y pedir cosas
- Con frecuencia le entienden las personas que están con él o ella la mayor parte del tiempo

## Para más información

Para obtener información acerca de pruebas auditivas o pérdida auditiva, consulte los siguientes archivos de HealthLinkBC:

- [HealthLinkBC File #71b Pruebas auditivas para bebés y niños](#)
- [HealthLinkBC File #71c Pérdida auditiva en adultos](#)

Para obtener más información acerca de inmunizaciones infantiles, consulte los siguientes archivos de HealthLinkBC:

- [HealthLinkBC File #50a El sistema inmunitario de su bebé y las vacunas](#)
- [HealthLinkBC Files #50b Las ventajas de inmunizar a su hijo/a](#)
- [HealthLinkBC Files #50c Las vacunas infantiles son seguras](#)
- [HealthLinkBC File #50d Las vacunas infantiles: Qué contienen y por qué](#)
- [HealthLinkBC File #50e Una mejor experiencia de inmunización para su hijo\(a\)](#)

---

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles) o visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan emergencia), vea [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico para personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten.