

## برنامه‌ی ایمن‌سازی برای بزرگسالان، سالمندان و افراد در معرض خطر بالا در بی.سی.

برنامه افراد در معرض خطر بالا <sup>†</sup>	65 ساله و مسن‌تر	بزرگسال	واکسن
		<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن آبله مرغان (واریسلا) <sup>1</sup> (#44b)
<input checked="" type="checkbox"/>			واکسن هیپاتیت آ (#33)
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن هیپاتیت ب <sup>2</sup> (#25a)
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن‌های ویروس پاپیلوما انسانی <sup>3</sup> (#101b)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		واکسن آنفلوآنزای غیر فعال <sup>4</sup> (#12d)
		<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن سرخک، اوریون، سرخچه (MMR) <sup>5</sup> (#14a)
		<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن توأم مننگوکوک سی <sup>6</sup> (#23a)
<input checked="" type="checkbox"/>			واکسن‌های چهار ظرفیتی مننگوکوک (#23b)
<input checked="" type="checkbox"/>			واکسن دوگانه پنوموکوک (PCV 13) <sup>6</sup> (#62a)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		واکسن پلی ساکراید پنوموکوک (#62b)
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن کزاز و دیفتری <sup>7</sup> (#18a)
		<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن سه‌گانه کزاز، دیفتری، سیاه‌سرفه <sup>8</sup> (#18c)

<sup>4</sup> ایمن‌سازی سالانه در برابر آنفلوآنزا برای افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های حاد ناشی از آنفلوآنزا هستند و نیز کسانی که ممکن است آنفلوآنزا را به افراد در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های حاد منتقل کنند، توصیه می‌شود.

<sup>5</sup> هر فردی که در 1970 یا پس از آن به دنیا آمده باشد و در برابر سرخک، اوریون و سرخچه ایمن‌سازی نشده باشد یا در برابر آنها ایمنی نداشته باشد، باید 2 نوبت از واکسن MMR را دریافت کند.

<sup>6</sup> واکسن Men-C به صورت رایگان به کسانی ارائه می‌شود که قبل از سال 2002 به دنیا آمده، 24 ساله یا کوچکتر باشند و در ده سالگی یا پس از آن یک نوبت از این واکسن را دریافت نکرده‌اند.

<sup>7</sup> واکسن کزاز و دیفتری به بزرگسالانی داده می‌شود که در دوران کودکی واکسینه نشده یا سابقه‌ی ایمن‌سازی نامعلوم است. یک نوبت تقویتی این واکسن هر ده سال یک بار برای بزرگسالان توصیه می‌شود.

<sup>8</sup> واکسن Tdap به صورت رایگان به بزرگسالانی ارائه می‌شود که در کودکی نسبت به سیاه‌سرفه ایمن‌سازی نشده‌اند یا سوابق ایمن‌سازی ایشان مشخص نباشد. یک نوبت تقویتی از واکسن Tdap برای بزرگسالان 18 ساله و بزرگتری که در کودکی در برابر سیاه‌سرفه ایمن‌سازی شده‌اند اما واکسن حاوی سیاه‌سرفه در بزرگسالی دریافت نکرده‌اند؛ و در دوره بارداری خانمها، بدون در نظر گرفتن سابقه ایمن‌سازیشان توصیه می‌شود ولی به صورت رایگان ارائه نمی‌شود.

**توجه:** برنامه‌ی واکسن‌ها ممکن است تغییر کند. اگر پرسشی دارید، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید یا با شماره‌ی **1-1-8** تماس بگیرید. جدول ایمن‌سازی توسط هلت لینک‌بی‌سی (HealthLinkBC)، وزارت بهداشت بی‌سی، و مرکز کنترل بیماری بی‌سی تدوین و بازبینی شده است.

<sup>†</sup> **برنامه‌ی افراد در معرض خطر بالا:** در بریتیش کلمبیا واکسن‌های فراوانی به صورت رایگان به برخی از افراد ارائه می‌شود. برای مثال افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن یا دارای ضعف سیستم ایمنی ممکن است واکسن رایگان دریافت کنند. برای آگاهی بیشتر با مراقبتگر بهداشتی خود یا شماره‌ی **1-1-8** تماس بگیرید.

<sup>1</sup> دو نوبت از این واکسن برای بزرگسالانی که این واکسن را دریافت نکرده‌اند توصیه می‌شود. برخی از بزرگسالان ممکن است نیازی به واکسن نداشته باشند. اگر شما پس از 1 سالگی مبتلا به آبله مرغان یا زونا شده‌اید و این بیماری را قبل از ۲۰۰۴ داشته‌اید، یا ابتلای به آن از طریق آزمایش تأیید شده است، نیازی به واکسن ندارید.

<sup>2</sup> واکسن هیپاتیت B به صورت رایگان به کسانی ارائه می‌شود که در دهه‌ی 1980 یا بعد از آن به دنیا آمده‌اند و تا به حال این واکسن را دریافت نکرده‌اند یا مقدار نوبت توصیه‌شده برای سن خود را دریافت نکرده باشند.

<sup>3</sup> واکسن HPV به رایگان به بزرگسالان 26 ساله یا کوچکتر ارائه می‌شود.