

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

ਵੈਕਸੀਨ	2 ਮਹੀਨੇ	4 ਮਹੀਨੇ	6 ਮਹੀਨੇ	12 ਮਹੀਨੇ	18 ਮਹੀਨੇ	4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ (ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼)
<u>ਚਿਕਨਪੈਕਸ (ਵੈਰੀਸੈਲਾ) ਵੈਕਸੀਨ (#44b)¹</u>				<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>ਡਿਪਬੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਪੋਲੀਓ, ਅਤੇ ਹੀਮੋਫਿਲਿਸ ਇੰਡਲੂਐਨਜ਼ਾਏ ਟਾਇਪ ਬੀ (ਡੀਟੈਪ-ਐਚਬੀ- ਆਈਪੀਵੀ-ਹਿਬ) ਵੈਕਸੀਨ (#105)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<u>ਡਿਪਬੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ, ਹੀਮੋਫਿਲਿਸ ਇੰਡਲੂਐਂਜ਼ਾਏ ਟਾਇਪ ਬੀ (ਡੀਟੈਪ-ਆਈਪੀਵੀ-ਹਿਬ) ਵੈਕਸੀਨ (#15b)</u>					<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏਟੇ ਵੈਕਸੀਨ (#33)</u> <small>ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚੇ</small>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>ਇੰਨਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਇੰਨਡਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ (#12d)²</u> <u>ਲਾਈਵ ਅਟੈਨੋਏਟਿਡ ਇੰਨਡਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ (#12e)²</u>				<input checked="" type="checkbox"/>		<small>6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ (ਲਾਈਵ ਇੰਨਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਇੰਨਡਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ)।</small>
<u>ਮੀਜ਼ਲਜ਼, ਮੰਮਪਸ, ਰੁਬੈਲਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ) ਵੈਕਸੀਨ (#14a)</u>				<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>ਮੀਜ਼ਲਜ਼, ਮੰਮਪਸ, ਰੁਬੈਲਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਸੈਲਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ (#14e)¹</u>						<input checked="" type="checkbox"/>
<u>ਮੇਨਿੰਨਜੋਕੋਕਲ ਸੀ ਕੌਨਜੁਗੇਟ (ਮੇਨ-ਸੀ) ਵੈਕਸੀਨ (#23a)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਕੌਨਜੁਗੇਟ (ਪੀਸੀਵੀ 13) ਵੈਕਸੀਨ (#62a)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ (ਰੋਟਾਰਿਕਸ@) (#104a)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<u>ਟੈਟਨਸ, ਡਿਪਬੀਰੀਆ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ (ਟੀਡੈਪ-ਆਈਪੀਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ (#15a)</u>						<input checked="" type="checkbox"/>

ਨੋਟ: ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ **8-1-1** ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈਲਥਲਿੰਕਬੀਸੀ, ਬੀਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

¹ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਪੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਚ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿਕਨਪੈਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਲਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਐਮਐਮਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

² 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨਡਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਢਾਸਲੇ ਤੋਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।