



HealthLinkBC

BC 주의 약국 서비스

Pharmacy services in B.C.

Last updated: June 2026

약사는 의료팀의 중요한 구성원이며, 다양한 의료 서비스를 제공합니다.

이 페이지에서 확인할 수 있는 내용:

- [약사가 제공할 수 있는 도움 알아보기](#)
- [경미한 질환 치료받기](#)
- [피임약 및 피임기구 이용하기](#)
- [예방접종 및 처방약 주사 서비스 받기](#)
- [처방전 변경 또는 응급 공급분 받기](#)
- [복용 중인 약물 검토 및 관리하기](#)
- [BC PharmaCare 보장 혜택 받기](#)
- [문의하기](#)

약사가 제공할 수 있는 도움 알아보기

약사는 처방전에 대한 상담을 제공하고 약을 조제할 수 있습니다. 또한 다음과 같은 일을 할 수 있습니다:

- 21 가지 [경미한 질환](#)(예: 단순 요로감염(UTI), 알레르기, 결막염, 피부염 및 니코틴 의존증)에 대해 증상을 평가하고 처방할 수 있습니다.
- [피임약 및 기타 피임 수단을 처방하고 제공합니다.](#)
- [일부 처방전을 갱신하거나 변경할 수 있습니다.](#)

- 처방약의 응급 공급분을 제공할 수 있습니다.
- [예방접종 및 기타 약물](#) 서비스를 제공합니다.
- 복용 중인 의약품 및 일반의약품을 [이해하고 관리](#)할 수 있도록 도와드립니다.

약사는 면허를 소지한 의료 전문가입니다. 약사는 가정의나 전문간호사와 동일한 비밀유지 의무를 준수합니다. 귀하의 건강 정보와 상담 내용은 비공개로 보호됩니다.

약국마다 약값과 조제료가 다릅니다. 처방약을 조제받기 전에 가격과 서비스를 비교해 볼 수 있습니다.

BC 주에서 제공하는 [Fair PharmaCare 프로그램](#)에 [지금 등록](#)하여 소득에 따른 약제비 지원 혜택을 받으세요. 등록은 몇 분이면 완료되며, 혜택은 평생 유지됩니다.

약국 방문 시 준비물

- [BC Services Card](#) 등 정부에서 발급한 신분증
- 본인의 [개인 건강 번호\(PHN\)](#)

<https://www2.gov.bc.ca/gov/content?id=68E2026B228948D1835B091AA6415F91>

경미한 질환 치료받기

약사는 합병증이 없는 요로감염, 알레르기, 결막염, 피부염 등 21 가지 경미한 질환을 진료하고 치료할 수 있습니다. BC 주 거주자는 약국에서 대면으로 서비스를 받을 경우 무료로 이용할 수 있습니다.

방문 시 다음 사항이 포함될 수 있습니다:

- 처방전
- 자가 관리 방법 또는 일반의약품 사용에 대한 조언
- 다른 의료 전문가의 진료에 대한 권고

경미한 질환 자가 확인 체크리스트

증상이 아래의 경미한 질환과 일치하는 경우, 진료 예약을 하거나 약국을 방문하여 진찰을 받을 수 있습니다. 이를 '경미한 질환 및 피임 서비스(Minor Ailment and Contraception Service)'라고 합니다. 제공되는 서비스와 약사의 근무 여부는 지역 또는 약국마다 다를 수 있습니다.

[예약하기]

증상이 심하거나 응급 상황인 경우 즉시 의료 지원을 받거나 [9-1-1](#) 로 전화하십시오.

여드름(경증)

- 화이트헤드 및/또는 블랙헤드, 또는
- 작고 붉은 뾰루지와 고름이 찬 여드름

[여드름](#)에 대해 자세히 알아보십시오.

알레르기 및 건초열

감기나 독감과 같은 감염병과는 무관한 다음 증상 중 하나 이상:

- 코막힘 또는 콧물(보통 맑고 묽음)
- 재채기
- 코, 눈, 목이 가려운 증상

[알레르기\(알레르기성 비염\)](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

구내염(구강궤양)

- 입안, 볼 안쪽 또는 혀에 작고 얇으며 통증이 있는 재발성 궤양이 생깁니다.
- 병변은 일반적으로 붉은 테두리를 띠며 가운데는 흰색 또는 노란색입니다.

[구내염](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

구순포진

- 처음에는 입술 가장자리에 가려움, 따끔거림 또는 화끈거림이 나타납니다.
- 이후 곧(보통 24 시간 이내) 붉은 부위에 둘러싸인 통증이 있는 작은 물집들이 무리 지어 나타납니다.
- 물집이 터지고 딱지가 앉은 후 보통 7~10 일 안에 아물게 됩니다.

[구순포진](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

진균 감염

완선:

- 크고 둥근 붉은 반점으로, 가장자리가 울퉁불퉁하거나 비늘 모양이며 경계가 뚜렷합니다.
- 보통 허벅지 안쪽 윗부분이나 사타구니에 발생합니다. 엉덩이 또는 복부로 퍼질 수도 있습니다.

- 대개 가렵거나 화끈거립니다.

무좀:

- 주로 발가락 사이에 발생하지만 발의 다른 부위에도 발생할 수 있습니다.
- 피부가 가렵거나 갈라지거나 각질이 생길 수 있으며, 염증이 생기거나 물집이 잡히고 화끈거리거나 아플 수 있습니다.

백선:

- 작고 둥근 붉은 반점으로, 가장자리가 뚜렷하고 울퉁불퉁하거나 비늘 모양이며, 주로 목, 몸통 또는 팔다리에 발생합니다.
- 가렵거나 화끈거릴 수 있습니다.

손발톱 감염:

- 손톱이나 발톱에 발생할 수 있습니다.
- 손발톱이 두꺼워지고 잘 부러지며, 손발톱 끝에서 시작해 전체로 퍼지면서 노란색·흰색 또는 주황색·갈색의 세로 줄무늬가 나타나는 경우가 많습니다.
- 통증이나 불편감이 있을 수 있습니다.

완선; 무좀; 백선증; 손발톱 무좀에 관해 자세히 알아보십시오.

두통

- 메스꺼움이나 구토 없이 머리 양쪽과 이마 부위에 경미하거나 중등도의 통증 또는 압박감이 나타납니다.

두통에 관해 자세히 알아보십시오.

속쓰림(위식도역류질환/GERD)

- 트림이 나거나 위산이 위에서 입으로 역류합니다.
- 복부 또는 아랫가슴에서 시작하여 목까지 올라오는 타는 듯한 느낌이 듭니다.

속쓰림(위식도역류질환/GERD)에 관해 자세히 알아보십시오.

치질

- 항문 또는 직장 주변의 가려움, 작열감, 부기(통증 유무와 관계없음) 또는 덩어리가 만져지거나
- 배변 중 또는 배변 후 선홍색 출혈이 나타날 수 있습니다(화장지에 소량 묻어나거나 변기에 몇 방울 떨어질 수 있음).

[치질](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

두드러기 및 가려움증(벌레물림으로 인한 것 포함)

- 작은 뽀루지나 물집이 생길 수 있으며, 통증, 가려움증 또는 부기를 동반할 수 있습니다.
- 날카롭고 타는 듯한 통증이나 따끔거리는 느낌이 들 수 있습니다.

[피부 건조증 및 가려움증](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

농가진

- 피부에 작은 물집이 생겨 진물이 나오고, 마르면 황갈색 딱지가 형성됩니다.
- 주로 코와 입 주변에 나타납니다.
- 가려울 수는 있지만, 대개 통증은 없습니다.

[농가진](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

월경통

- 아랫배 또는 복부의 통증 및 경련이 있거나
- 생리 전 또는 생리 중 허리 통증이 있는 경우에 해당합니다.

[월경통](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

니코틴 의존증

약사는 흡연이나 기타 담배 제품 사용을 중단하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

약사는 BC PharmaCare 가 보장하는 니코틴 패치, 트로키 또는 껌을 12 주 동안 무료로 사용할 수 있도록 시작을 도와드릴 수 있습니다. [금연 지원 서비스](#)에 관해 자세히 알아보세요.

약사는 바레니클린 또는 부프로피온과 같은 경구용 약물을 처방할 수도 있으며, 이러한 약물은 [BC PharmaCare](#) 의 보장을 받습니다. 온라인 또는 전화로 [Fair PharmaCare](#) 에 등록 하시면 즉시 혜택을 받을 수 있습니다.

[담배 제품 사용 중단/금연 방법](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

결막염

- 눈 충혈과 함께 흰색, 노란색 또는 녹색의 뭍거나 점액질 같은 분비물이 나타나거나
- 눈이 따갑거나 화끈거리거나 가렵거나, 이물감이 느껴집니다.

[결막염](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

요충

- 일부 사람은 증상이 없을 수 있지만, 항문 가려움증과 복통이 흔하게 나타납니다.

유의 사항: 진단은 일반적으로 기생충을 육안으로 검사하거나 접착제(테이프)를 사용하여 알을 포획하여 검사하는 방식으로 이루어집니다.

[요충](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

대상포진

- 얼굴이나 몸의 한쪽에 통증을 동반한 물집이 생기는 발진이 나타납니다.
- 발진이 나타나기 1~5 일 전에 환부 주변에 통증, 작열감, 저림 또는 무감각 증상이 나타날 수 있습니다.

[대상포진](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

피부 발진(피부염)

기저귀 발진, 지루성 피부염, 접촉성 피부염, 알레르기성 피부염, 아토피성 피부염 등이 포함됩니다. 다음 증상 중 하나 이상이 나타날 수 있습니다.

- 건조하고 붉으며 가려운 피부
- 갈라지고 진물이 나는 물집
- 비늘처럼 벗겨지고 얼룩덜룩한 피부

[습진\(아토피피부염\)](#) 및 [알레르기 반응](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

염좌 및 근육 손상(좌상)

- 통증, 부기 또는 압통 (경증~중등도)
- 발적 또는 멍
- 근력 약화 및 관절 가동 범위 제한
- 근육의 과로 또는 무리한 동작으로 인한 부상

[발목 염좌](#), [힘줄 손상](#), [종아리 근육 손상](#), [아킬레스건 문제](#), [무릎 손상](#) 및 [근육경련](#)에 관해 자세히 알아보십시오.

아구창(구강 진균 감염)

- 입술, 입안, 혀 또는 입천장에 흰색 또는 크림색 반점이 나타납니다.
- 코티지치즈 같은 외관
- 반점은 긁어내거나 닦아낼 수 있습니다.

- 입이 마르거나 미각이 저하될 수 있습니다.

[아구창](#)에 관해 알아보십시오.

배탈(소화불량)

- 속쓰림, 메스꺼움, 복부 팽만감, 위 불편감, 식후 조기 포만감, 음식이나 위산이 올라오는 트림 또는 가스
- [소화불량](#)에 관해 알아보십시오.

요로 감염(합병증 없는 경우)

- 배뇨 시 통증
- 소변을 참기 어려움, 잦은 배뇨
- 탁하거나 냄새가 심한 소변

합병증이 없는 요로 감염에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요:

- [청소년 및 성인](#)
- [어린이](#)

임신 중인 경우, 의사 또는 전문간호사(Nurse Practitioner)를 방문하세요. 남성인 경우, 의사 또는 전문간호사를 방문하세요.

[합병증을 동반한 요로 감염](#)은 약사가 평가할 수 없습니다.

효모 감염(질칸디다증)

- 질 가려움증, 자극 또는 발적과 함께 코티지치즈 같은 흰색 분비물이 나타납니다.

[질 효모 감염](#)에 관해 알아보십시오.

피임약 및 피임기구 이용하기

약사는 다양한 종류의 피임약 및 피임기구를 처방하고 제공할 수 있습니다. 약사 또는 다른 의료 전문가의 처방전 유무와 관계없이, 다음과 같은 피임 수단은 [BC 주 거주자에게 무료로 제공됩니다](#):

- 대부분의 처방 피임약
- 자궁내 피임장치(IUD) - 호르몬형 및 구리형*
- 호르몬 임플란트*
- 호르몬 피임링

- 피임 주사(약사 투여 가능)
- 응급 피임법

*약사는 자궁내 피임장치(IUD)와 임플란트를 제공할 수 있지만, 삽입은 의사로부터 또는 클리닉에서 받아야 합니다.

[피임](#)에 관해 알아보십시오.

[예약하기](#)

약국을 방문하셔도 이 서비스를 이용하실 수 있습니다. 제공되는 서비스 및 예약 가능 여부는 지점별로 다를 수 있습니다.

예방접종 및 처방약 주사 서비스 받기

약사는 대부분의 백신을 접종하고 주사로 약물을 투여할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 인플루엔자(독감), COVID-19, 대상포진, 홍역, 폐렴, 인유두종바이러스(HPV), 과상풍 등
- 비타민 B12 또는 호르몬 치료제와 같이 의료 전문가가 처방한 약물

백신 접종 가능 여부 및 접종 대상은 연령 및 공공 자금 지원 기준에 따라 다를 수 있습니다.

예방접종이나 약물 주사를 받으려면 예약을 위해 약국에 전화하거나 웹사이트를 방문하세요. 직접 방문하여 예약을 하실 수도 있습니다.

독감 및 COVID 백신에 대한 자세한 내용은 BC 주의 [호흡기 질환 페이지](#)에서 확인하세요.

처방전 변경 또는 응급 공급분 받기

약사는 처방전을 갱신하거나 변경할 수 있는 경우가 많습니다. 약사가 처방전을 갱신하거나 변경한 경우, 해당 처방약은 같은 약국에서 수령해야 합니다.

처방전 갱신하기

다음과 같은 경우 약사가 처방전을 갱신해 줄 수 있습니다.

- 약을 모두 사용했으며 남아 있는 재처방이 없는 경우
- 상태가 안정적이고, 동일한 약을 동일한 용량으로 3~6 개월 이상 복용해 왔으며 특별한 문제가 없는 경우

- 처방전이 지난 24 개월 이내에 발급되었을 경우

약사는 다음과 같은 경우 처방전을 갱신할 수 없습니다:

- 암 화학요법 처방전은 갱신할 수 없습니다.
- 처방전에 “갱신 또는 변경 금지(do not renew/adapt)”라고 명시된 경우 해당 처방전을 갱신하거나 변경할 수 없습니다.
- 마약류 및 관리대상 의약품 처방전은 원래 처방 기간 또는 30 일 중 더 긴 기간을 초과하는 경우 갱신할 수 없습니다.

처방전 변경하기

약사는 처방약의 용량, 제형(예: 정제, 캡슐), 복용 일정 등을 변경하거나 유사한 약으로 대체할 수 있습니다.

약사는 마약, 향정신성 의약품 또는 특정 물질에 대한 처방전의 용량, 형태 또는 투여 방식을 변경할 수 있지만, 원래 처방전보다 더 많은 양을 조제해서는 안 됩니다.

약사는 다음과 같은 처방전을 변경할 수 없습니다:

- 암 화학요법제 처방전
- 2 년 이상 전에 작성된 처방전
- 처방의가 “갱신 또는 변경 금지(do not renew/adapt)”라고 명시한 경우의 처방전
- 수의사의 처방전

응급 공급분 받기

급히 필요한 약을 분실했거나 모두 사용한 경우, 새 처방전을 받을 때까지 약국에서 응급 공급분을 단기로 제공받을 수 있습니다.

처방전은 작성일로부터 최장 2 년간 유효합니다. 약을 모두 사용했고 처방전 발급 후 2 년이 지난 경우에도, 의사 또는 다른 처방권자로부터 새 처방전을 받을 수 있을 때까지 약사가 응급 공급분을 제공할 수 있습니다.

복용 중인 약물 검토 및 관리하기

처방전을 받아 약을 조제받을 때, 약사는 환자가 복용하는 약을 검토하고 잠재적인 약물 상호작용 및 부작용을 고려합니다.

처방약이나 건강에 대한 우려 사항이 있다면 약사와 상담할 수 있습니다.

BC PharmaCare 보장 혜택 받기

[BC PharmaCare](#) 는 위에서 설명된 대부분의 서비스에 대해 약사에게 비용을 지급합니다.

BC PharmaCare 는 BC 주민들이 적격 처방약, 의료기기 및 약국 서비스 비용을 지불하는 데 도움이 되는 13 가지 플랜을 제공합니다.

[Fair PharmaCare 플랜](#) 은 소득을 기준으로 지원되는 제도입니다. 가구 소득이 낮을수록 더 많은 지원을 받게 됩니다. 모든 BC 주 주민에게 [Fair PharmaCare 등록](#) 을 권장합니다.

인터랙티브 기능인 [PharmaCare Coverage Compass](#) 를 이용하여 본인이 어떤 BC PharmaCare 플랜 대상인지, 다음 단계는 무엇인지, 추가 정보를 어디에서 얻을 수 있는지 알아보십시오.

처방전 기록 확인하기

[Health Gateway 앱](#) 을 통해 1995 년까지의 귀하의 BC 주 처방전 기록을 열람할 수 있습니다.

문의 사항

건강 또는 거주 지역 내 서비스에 대해 궁금한 점이 있으면 연중무휴 24 시간 이용 가능한 HealthLink BC 에 문의하십시오.

- [8-1-1](#)
- 711 (텔레타이프라이터(TTY) 중계 서비스)

가벼운 질환 및 피임 서비스에 대한 문의나 예약 지원이 필요한 경우, 월요일부터 금요일까지 오전 8 시부터 오후 4 시 30 분까지 이용 가능한 [Service BC](#) 에 문의하십시오.

- 1-833-882-0022

유의 사항: [Service BC](#) 상담원은 특정 질병이나 치료법에 대한 질문에 답변할 수 없습니다.

통역 서비스가 제공됩니다.

[전화: 711 비디오 릴레이 서비스\(VRS\) 수화 통역 서비스](#) 는 청각장애인, 난청인 또는 언어장애인이 있는 분들에게 무료로 제공됩니다.