

## 卑詩省疫苗接種時間表 B.C. Immunization Schedule

免疫接種又稱疫苗接種，對於任何年齡的人士都很重要。它有助於您自身的免疫系統識別並儘快殺死能導致嚴重疾病甚至死亡的細菌和病毒。有些疫苗為單劑或口服疫苗，其他疫苗則需要在一段時間內接種多劑。在卑詩省，您當地公共衛生單位中的公共衛生護士會為您接種疫苗，私人旅行疫苗診所的醫生、藥劑師以及護士也可以為您接種疫苗。根據僱主的要求和建議，有些工作場所配備的職業健康護士也能為您接種疫苗。

以下接種時間表列出的是卑詩省居民可以免費接種的疫苗，這有助您決定自己或家人何時需要接種疫苗。沒有必要因感冒或其他輕微不適而推遲接種疫苗。但若有疑慮，請首先與醫護人員商討。

務必為自己和家人保留完整的免疫記錄。在您的孩子註冊日托、學前班、幼兒園、小學中學和部分大專院校專業時，通常會要求您提供孩

子的免疫記錄。如果您更換醫護人員，免疫記錄也是重要的信息來源。

免疫需求不會隨著年齡的增長而停止。成千上萬的人們因為流行性感冒和其他疾病而入院治療，甚至死亡，而這些疾病是可以通過接種疫苗得以預防的。除了以下免費提供的疫苗外，您還可以自購其他疫苗。諮詢您的醫護人員，瞭解有關這些疫苗的資訊。通過接種疫苗，您既保護了自己，也保護了他人。

如果您對免疫接種有任何疑問，請諮詢醫護人員，或撥打 **8-1-1** 諮詢註冊護士。如需瞭解更多資訊，請參閱有關疾病預防的 HealthLinkBC 文檔：

[www.healthlinkbc.ca/healthfiles/DiseasePrevention.stm](http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/DiseasePrevention.stm)，或訪問 [www.immunizebc.ca](http://www.immunizebc.ca)。

### 提供翻譯服務

如果您需要以除英語外的其他語種獲得資訊或建議，我們可以提供 130 多種語言的翻譯服務。您撥打 **8-1-1** 時，將首先由說英語的醫護引導員接聽電話。如要獲得其他語種的服務，只要說出您所需的語種（例如，您可以說「廣東話」），便會有一名口譯員加入通話。

## 常規疫苗接種時間表

年齡組 ↓ 疫苗 ↓	2 個月	4 個月	6 個月	12 個月	18 個月	自 4 歲開始 (幼兒團入團)	6 年級	9 年級	成人	65 歲及 以上	高危項目*
白喉、破傷風、百日咳、乙肝、小兒麻痺和乙型肝炎嗜血桿菌 (DTaP-HB-IPV-Hib) 疫苗 (#105)	✓	✓	✓								
白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺乙型肝炎嗜血桿菌 疫苗 (#15b)					✓						
肺炎球菌結合 (PCV13) 疫苗 (#62a)	✓	✓		✓							✓ *
輪狀病毒疫苗 (#104)	✓	✓									
甲型肝炎疫苗 (#33) [a]			✓ 僅限原住 民兒童		✓ 僅限原住 民兒童						✓ *
乙型肝炎疫苗 (#25a) [b]							✓ 符合條件 者		✓ 符合條件 者		✓ *
麻疹、流行性腮腺炎、風疹 (MMR) 疫苗 (#14a) [c]				✓					✓ 易受感染者		
丙型肝炎病毒 (Men-C) 結合疫苗 (#23a) [d]	✓			✓					✓ 符合條件 者		
腦膜炎球菌四價疫苗 (#23b)								✓			✓ *
水痘疫苗 (#44b) [e]				✓			✓ 符合條件者		✓ 易受感染者		
麻疹、腮腺炎、風疹及水痘混合疫苗 (#14e) [e]						✓					
人類乳頭狀瘤病毒 (HPV) 疫苗 (#101b) [f]							✓		✓ 符合條件 者		✓ *
破傷風、白喉、百日咳、小兒麻痺症 (Tdap-IPV) 混合疫苗 (#15a)						✓					
破傷風、白喉、百日咳 (Tdap) 疫苗 (#18c) [g]								✓	✓ 符合條件 者		
破傷風及白喉 (Td) 疫苗 (#18a) [h]									✓ 每 10 年一 次	✓ 每 10 年一 次	
減活流行性感冒 (流感) 疫苗 (#12d) [i]											
減活流行性感冒 (流感) 疫苗 (#12e) [i] [j]					✓ 6 個月至 4 歲兒童每年一次					✓ 每年一次	✓ * 每年一次
肺炎球菌多糖體疫苗 (#62b)										✓ 僅接種 1 劑	✓ *

a. 居住在保留地和非保留地的 6 個月至 18 歲原住民兒童和青少年均可免費接種甲型肝炎疫苗。嬰兒在 6 個月時接種第一劑，18 個月時接種第二劑。較年長的兒童和青少年需接種 2 劑，第一劑和第二劑之間至少應間隔 6 個月。

b. 卑詩省為嬰兒免費接種乙型肝炎疫苗，該疫苗共 3 劑，分別在 2 個月、4 個月和 6 個月時接種，並與其他常規兒童疫苗一起提供。未在嬰兒時期完成乙型肝炎疫苗接種或從未接種過該疫苗的兒童，將在 6 年級時免費接種乙型肝炎疫苗。

1980 年或以後出生且尚未接種疫苗或尚未接種與其年齡相符的建議劑量者，可免費接種乙型肝炎疫苗。

c. 1970 年或以後出生且尚未接種該疫苗或對麻疹、流行性腮腺炎和風疹沒有免疫力者，應該接種兩劑 MMR 疫苗。

d. 2002 年以前出生、24 歲及以下且未曾在 10 歲生日時或之後接種過 Men-C 疫苗的人士可免費接種該疫苗。

e. 水痘疫苗分兩劑免費提供。第一劑在幼兒 12 個月時接種，第二劑在年滿 4 歲入讀幼兒園之前接種。第二劑疫苗為混合疫苗 (MMRV)，也能預防麻疹、流行性腮腺炎和風疹。我們為年幼時未接種過兩劑疫苗的 6 年級學生提供水痘疫苗。年滿 13 歲且從未接種過該疫苗者，也需要接種兩劑。2004 年及以後出生的兒童，如在 1 歲時或之後曾由醫護人員診斷出患有水痘或帶狀疱疹，則無需接種水痘疫苗，這些兒童應該在 4 歲時接種 MMR 混合疫苗。

f. 6 年級學生可免費接種兩劑 HPV 疫苗。26 歲及以下且未曾接種過該疫苗的人士，如符合免費接種資格，亦可獲得接種。如需瞭解有關免費接種資格的更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #101b 人類乳頭狀瘤病毒 \(HPV\) 疫苗](#)。

g. 在童年時未接種百日咳疫苗或免疫史不詳的成年人，可免費接種 Tdap 疫苗。

童年時接種過百日咳疫苗，但成年後未持續獲得百日咳免疫的 18 歲及以上成人，建議接種 Tdap 疫苗加強劑，但接種加強劑需收費。

h. 如果您身上有又髒又深的傷口或咬傷，且距上一次接種破傷風疫苗已經過去 5 年或更久，則需接種一劑破傷風疫苗。

i. 卑詩省為極易因患流感而引發嚴重疾病以及其他具備免費接種資格的人士免費接種流行性感感冒疫苗。請參閱 [HealthLinkBC File #12d 滅活流行性感感冒 \(流感\) 疫苗](#) 和 [HealthLinkBC File #12e 滅活流行性感感冒 \(流感\) 疫苗](#) 文檔，瞭解具體哪些人士可免費接種流感疫苗。如需查找提供流感疫苗接種的診所，請訪問 [www.immunizebc.ca/clinics/flu](http://www.immunizebc.ca/clinics/flu)。

j. 滅活流感疫苗的免費接種對象僅限具備資格的 2-17 歲少年兒童。

\* 高危項目：卑詩省為部分群體（例如慢性疾病患者或免疫系統功能減退者）免費接種多種疫苗。請與您的醫護人員聯繫，或致電 **8-1-1** 瞭解更多資訊。

請注意：該免疫接種時間表可能有所更改。如果您有任何疑問，請向您的醫護人員諮詢或致電 **8-1-1**。

免疫接種時間表由 HealthLinkBC、卑詩省衛生廳與卑詩省疾病控制中心編寫並審核。

如要了解疫苗接種詳情，可瀏覽 ImmunizeBC（卑詩免疫接種）網站：[www.immunizebc.ca](http://www.immunizebc.ca)（英文網站）。