

Lịch Trình Chủng Ngừa cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em của B.C.

Thuốc chủng ngừa	2 tháng tuổi	4 tháng tuổi	6 tháng tuổi	12 tháng tuổi	18 tháng tuổi	Bắt đầu lúc 4 tuổi (Vào Mẫu Giáo)
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Thủy Đậu (Trái Rạ) (#44b)¹				<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sởi Uốn Ván, Ho Gà, Viêm Gan Loại B, Sốt Tê Liệt, và Trục Khuẩn Gây Viêm Màng Não loại b (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Bạch Hầu, Sởi Uốn Ván, Ho Gà, Bại Liệt, Trục Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b (DTaP-IPV-Hib) (#15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Viêm Gan A (#33) Chỉ dành cho các trẻ em Thổ dân mà thôi			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Thuốc Ngừa Cúm Thuốc Ngừa Cúm (Flu) Khử Hoạt Tính (#12d)² Thuốc Ngừa Cúm (Flu) Có Siêu Vi Trùng Còn Sống Đã Bị Làm Cho Giảm Độc (#12e)²			<input checked="" type="checkbox"/> Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi (Thuốc chủng ngừa cúm có siêu vi trùng còn sống đã bị làm cho giảm độc không được chấp thuận cho sử dụng ở trẻ em dưới 2 tuổi)			
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bị, Sởi Đức (MMR) (#14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bị, Sởi Đức và Thủy Đậu (MMRV) (#14e)¹						<input checked="" type="checkbox"/>
Thuốc Chủng Ngừa Liên Hợp Chống Bệnh Viêm Não Loại C (Men-C) (#23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Liên Hợp Chống Khuẩn Cầu Phổi (PCV 13) (#62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Siêu Vi Trùng Rota Thuốc Chủng Ngừa Rotavirus (Rotarix®) (#104a)³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Thuốc Chủng Ngừa Rotavirus (RotaTeq®) (#104)³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Thuốc Chủng Ngừa Sởi Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà, Bại Liệt (Tdap-IPV) (#15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

Lưu ý: Lịch trình chủng ngừa có thể thay đổi. Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị, hoặc gọi 8-1-1 nếu quý vị có thắc mắc. Bảng chủng ngừa này đã được soạn thảo và duyệt lại bởi HealthLinkBC, Bộ Y Tế BC và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh của BC.

¹ Trẻ em nào đã bị bệnh thủy đậu hoặc bệnh giời leo, được xác nhận bởi một xét nghiệm thực hiện trong phòng thí nghiệm, lúc 1 tuổi hoặc sau 1 tuổi thì không cần chích thuốc chủng ngừa bệnh thủy đậu, và nên chích thuốc chủng ngừa MMR lúc 4 tuổi.

² Thuốc chủng ngừa cúm thường niên được đề nghị chích và được cung cấp miễn phí cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. Với các trẻ em nào mới chích thuốc chủng ngừa cúm lần đầu tiên, một liều thứ nhì được đề nghị chích 4 tuần sau liều thứ nhất.

³ Có 2 loại thuốc chủng ngừa siêu vi trùng rota. Tùy theo loại thuốc chủng ngừa được chích, trẻ em cần chích 2 liều (Rotarix®) hoặc 3 liều (RotaTeq®).