

卑詩省疫苗接種時間表

B.C. Immunization Schedule

免疫接種，又稱為接種疫苗，對於任何年齡的人士都很重要。這有助於您自身的免疫系統識別并儘快殺死能導致嚴重疾病甚至死亡的細菌和病毒。有些疫苗為單劑疫苗或口服疫苗，其它疫苗則需要在一段時間內接種多劑。在卑詩省，您當地公共衛生單位中的公共衛生護士會為您接種疫苗，醫生、藥劑師以及私人旅行疫苗診所的護士也接種疫苗。根據雇主的要求和建議，有些工作場所也有職業健康護士能為您注射疫苗。

以下接種時間表列出的是為卑詩省居民免費接種的疫苗，這有助您決定何時為您或家人接種疫苗。沒有必要因為感冒或其它輕微癥狀而推遲接種疫苗。但是，若有疑慮，請首先與醫護人員討論自己擔心的事項。

確保為自己和家人保留完整的免疫記錄。在您的孩子註冊日托、學前班、幼兒園、學校和大

學的科目時，通常會要您提供孩子的免疫記錄。如果您更換醫護人員，免疫記錄也是重要的信息來源。

免疫需求不會隨著童年的結束而結束。成千上萬的人們因為流行性感冒和其它疾病而入院治療，甚至死亡，而流行性感冒和其它疾病是可以通過接種疫苗得到預防的。除了以下免費提供的疫苗外，還有其它疫苗供您選擇購買。諮詢醫護人員瞭解有關這些疫苗的資訊。通過接種疫苗，您既能保護自己也能保護他人。

如果對免疫有任何問題，請告訴您的醫護人員或致電 **8-1-1** 與註冊護士溝通。若要瞭解更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC Files on Disease Prevention](#) (關於疾病預防的卑詩省健康鏈接檔案) 或登錄網站 www.immunizebc.ca。

我們提供翻譯服務

如果您想通過其他非英語語言獲取信息和建議，我們可以為您提供 130 多種語言的翻譯服務。撥打 **8-1-1** 後，您會接通一位說英語的健康服務代表。如需其他語言的服務，您只需說出您所需的語言（例如“**Mandarin**”），便會有一位口譯員加入通話。

常規性疫苗接種時間表

| 年齡組 → 疫苗 ↓ | 2 個月 | 4 個月 | 6 個月 | 12 個月 | 18 個月 | 自 4 歲開 始 (幼兒園 入園) | 6 年級 | 9 年級 | 成 人 | 65 歲及 以上 | 高危項 目* |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 白喉、破傷風、百日咳、乙 肝、小兒麻痺 和乙型流感嗜 血桿菌 (DTaP-HB-IPV-Hib) 疫苗 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 白喉、破傷風、百日咳、小 兒麻痺症及乙型流感嗜血桿 菌 (DTaP-IPV-Hib) 疫苗 | | | | | ✓ | | | | | | |
| 肺炎球菌結合 (PCV 13) 疫 苗 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ * |
| 輪狀病毒疫苗 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| 甲型肝炎疫苗 [a] | | | ✓ 僅限于原 住民幼兒 | | ✓ 僅限于原 住民幼兒 | ✓ 未曾接種過 疫苗的原住 民兒童 | | | | | ✓ * |
| 乙型肝炎疫苗 [b] | | | | | | | ✓ 如果符合 條件 | | ✓ 如果符合 條件 | | ✓ * |
| 麻疹、流行性腮腺炎和風疹 (MMR) 混合疫苗 [c] | | | | ✓ | | | | | ✓ 如果容易受 到感染 | | |
| 丙型腦膜炎球菌 (Men-C) 結合疫苗 [d] | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ 如果符合 條件 | | ✓ * |
| 腦膜炎球菌四價疫苗 | | | | | | | | ✓ | | | ✓ * |
| 水痘疫苗 [e] | | | | ✓ | | | ✓ 如果符合條 件 | | ✓ 如果容易受 到感染 | | |
| 麻疹、流行性腮腺炎、風疹 和水痘混合疫苗 (MMRV) [e] | | | | | | ✓ | | | | | |
| 人類乳頭狀瘤病毒 (HPV) 疫苗 [f] | | | | | | | ✓ | | | | ✓ * |
| 白喉、破傷風、百日咳、小 兒麻痺症 (DTaP-IPV) 疫苗 | | | | | | ✓ | | | | | |
| 破傷風、白喉、百日咳 (Tdap) 疫苗 [g] | | | | | | | | ✓ | ✓ 如果符合 條件 | | ✓ * |
| 破傷風和白喉 (Td) 疫苗 [h] | | | | | | | | | ✓ 每 10 年 一次 | ✓ 每 10 年 一次 | |
| 去活流行性感胃 (流感) 疫 苗 [i] 減活流行性感胃 (流感) 疫 苗 [i] | | | | ✓ 6 個月至 4 歲兒童每年一次 | | | | | | ✓ 每年一次 | ✓ * 每年一次 |
| 肺炎球菌多糖體疫苗 | | | | | | | | | | ✓ 一次性 | ✓ * |

a. 為居住在保護地內外的 6 個月至 18 歲的原住民兒童和青少年免費接種甲型肝炎疫苗。嬰兒在 6 個月時接種第一劑疫苗，在 18 個月時接種第二劑疫苗。大齡兒童和青少年需要接種兩劑疫苗。在接種第一劑疫苗至少 6 個月後接種第二劑疫苗。

b. 為卑詩省嬰幼兒免費接種乙型肝炎疫苗。該疫苗分三劑於嬰幼兒 2 個月、4 個月和 6 個月時與其他常規兒童疫苗一起接種。沒有完全接種所有乙型肝炎疫苗或從未接種過該疫苗者，將在 6 年級時免費接種乙型肝炎疫苗。

1980 年或以後出生且尚未接種乙型肝炎疫苗或尚未接種與其年齡相適應的建議劑量者，可免費接種。

c. 1970 年或以後出生且尚未接種該疫苗或對麻疹、流行性腮腺炎和風疹沒有免疫力者，應該接種兩劑 MMR 疫苗。

d. 為 2002 年以前出生、24 歲及以下且未曾在 10 歲生日時或其後接種過 Men-C 疫苗的人士免費接種該疫苗。

e. 水痘疫苗分兩劑免費提供。第一劑疫苗在兒童 12 個月時接種，第二劑疫苗在 4 歲之後上幼兒園之前接種。第二劑疫苗為混合疫苗（MMRV），也能預防麻疹、流行性腮腺炎和風疹。我們為年幼時未接種過兩劑疫苗的 6 年級學生提供水痘疫苗。年滿 13 歲且從未接種過該疫苗者，也需要接種兩劑疫苗。出生於 2004 年及以後的兒童，如在 1 歲時或之後曾由醫護人員診斷出患水痘或帶狀疱疹，則無需接種水痘疫苗，這些兒童應該在 4 歲時接種 MMR 混合疫苗。

f. 為 6 年級女生免費接種兩劑 HPV 疫苗。1994 年或以後出生、26 歲及以下且未曾接種過該疫苗的女性，亦可免費接種。

患 HPV 風險升高的男性也可免費接種該疫苗。如需瞭解更多誰可免費接種該疫苗的資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #101b 人類乳頭狀瘤病毒 \(HPV\) 疫苗](#)。

g. 為兒時沒有對百日咳進行過免疫或免疫史不明的成人免費接種 Tdap 疫苗。

推薦兒時對百日咳進行過免疫，但成年後未曾接種過含百日咳的疫苗的 18 歲及以上的成年人，接種一劑 Tdap 強化劑，但並不免費提供。

h. 有又髒又深的傷口或咬傷的人士，如果距其上次接種破傷風疫苗已經過去了 5 年或更久，則需要接種一劑破傷風疫苗。

i. 我們建議，有較高風險因流感而患嚴重疾病的人士和能將流感傳染或傳播給上述人士者，每年接種流行性感感冒疫苗。若要了解詳細列表，請參閱 [HealthLinkBC File #12d 去活流行性感感冒 \(流感\) 疫苗](#) 和 [HealthLinkBC File #12e 減活流行性感感冒 \(流感\) 疫苗](#)。若要尋找提供流行性感感冒疫苗的診所，請訪問網站 www.immunizebc.ca/clinics/flu。

* 高危項目：卑詩省為某些人群提供多種免費疫苗，例如慢性病患者或免疫力低下者。聯繫自己的醫護人員，或致電 8-1-1 獲取更多資訊。

注：疫苗接種日期可能會變化。若有疑問，請諮詢自己的醫護人員或致電 8-1-1。

疫苗接種時間表由卑詩省健康鏈接（HealthLinkBC）、卑詩省衛生廳（BC Ministry of Health）與卑詩省疾病控制中心（BC Centre for Disease Control）編寫并審核。

如需了解更多有關接種疫苗的資訊，請訪問 Immunize BC 的網站 www.immunizebc.ca。